

energy footprint

2026

About **energy** footprint

Η **ENERGY** αποτελεί τη νέα πρόταση στον χώρο της θέρμανσης. Διαθέτει υψηλής ποιότητας προϊόντα και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.

Μελετώντας την αγορά, αναλύοντας τις δυνατότητες και τις ανάγκες του εκάστοτε εν δυνάμει πελάτη, παρέχουμε λύσεις με συνέπεια και αξιοπιστία και χτίζουμε συνεργασίες βασισμένες στην εμπιστοσύνη και την υπευθυνότητα.

Η πολύχρονη εμπειρία μας, μας δίνει τη δυνατότητα να προτείνουμε νέες ιδέες και καινοτόμες λύσεις.

Η λειτουργία της **ENERGY** διέπεται από ένα σταθερό σύστημα αξιών.

Η συνεργασία μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Μια εμπιστοσύνη που κερδίζεται καθημερινά με την προσωπική επαφή, την επαγγελματική προσέγγιση και τον προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.

Η συνεργασία μας στηρίζεται στην ασφάλεια διαχείρισης της πληροφορίας.

Κάθε στοιχείο, κάθε πληροφορία κάθε συναλλαγή, χαρακτηρίζονται από απόλυτη εμπιστευτικότητα και ειλικρίνεια.

CERTIFICATES



Ente tedesco per lo sviluppo delle eco-energie



Agenzia nazionale irlandese per l'energia



Associazione cantonale svizzera per la sicurezza ambientale



Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento

EN-303-5:2012

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



Ente di ricerca indipendente Scandinavo



Centro misure di compatibilità



Marchio CE

Index **energy** footprint

Αντλίες Θερμότητας	04	Αερόθερμα τζάκια	29
Αντικραδασμικές Βάσεις	08	Τζάκια ξύλου	30
Μαγνητικά Φίλτρα	09	Αερόθερμα πέλλετ βιομηχανικά	32
Ενδοδαπέδια θέρμανση	10	Υδραυλικά πέλλετ	34
Κυκλοφορητές	14	Λέβητες πέλλετ	35
Ηλιακά	18	Λέβητες πέλλετ compact	36
BUFFER για αντλίες θερμότητας	20	Παρελκόμενα καυστήρα πέλλετ	37
BOILER για αντλίες θερμότητας	21	Σκούπες στάχτης	38
Μπαταρίες νιπτήρος - μπάνιου	22	Είδη καθαρισμού	39
Σόμπες Πέλλετ Αερόθερμες	24	Ανταλλακτικά	43

PARTNERS



BRAMUS R32

Various Applications

Θέρμανση/Ψύξη/Ζεστό νερό χρήσης

- ✓ Ζέστη τον χειμώνα
- ✓ Δροσιά το καλοκαίρι
- ✓ Ζεστό νερό χρήσης
- ✓ Συνδεση με το καλοριφέρ
- ✓ Σύνδεση με fan coil
- ✓ Σύνδεση με ενδοδαπέδια



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BRAMUS R32



- Smart control με LCD οθόνη σε Ελληνικά και Αγγλικά
- 3 λειτουργίες θέρμανσης
- Τεχνολογία EVI (**τεχνολογία μικρής κατανάλωσης**) που επιτρέπει την λειτουργία της αντλίας με υψηλή απόδοση ακόμα και στους -25°C
- Δυνατότητα τεχνολογίας IoT που επιτρέπει:
 - Έλεγχο βλαβών
 - Αναβάθμιση του software μέσω internet
 - Έλεγχο κατανάλωσης
- Λειτουργία αντιστάθμισης
- Αντιπαγωτική προστασία
- Θερμοκρασία νερού ως 60°C
- Δυνατότητα λειτουργίας βοηθητικής αντίστασης
- Σύστημα intelligent Defrost που μεώνει τον χρόνο απόψυξης
- Σύστημα Smart grid ready για σύνδεση με έξυπνο δίκτυο
- Σύστημα PV ready για συνεργασία με φωτοβολταϊκά
- Πανίσχυρος συμπιεστής Panasonic (Compressor) διπλός περιστροφικός DC Inverter που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο
- Κυκλοφορητής inverter υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης
- Μοτέρ ανεμιστήρα BLDC που μειώνει τον θόρυβο
- Ψυκτικό υγρό R32 φιλικό προς το περιβάλλον
- Χαμηλός δείκτης θορύβου
- Υψηλός δείκτης ενεργειακής απόδοσης A+++
- Διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τα προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
- Μονοφασικές 7kw, 9Kw, 12Kw, Τριφασικές 12Kw, 16Kw, 22Kw
- Όλες οι αντλίες θερμότητας BRAMUS είναι monoblock για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- Εγγύηση 5 έτη στον compressor και 2 έτη στα λοιπά εξαρτήματα





Model		BR32P1V7SC	BR32P1V9SC	BR32P1V12SC	BR32P3V12SC	BR32P3V16SC	BR32P3V22SC
R32		V7	V9	V12	V12S	V16S	V22S
		ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ			ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ		
ΙΣΧΥΣ	KW	7-9,3Kw 1φασική	9-12,7Kw 1φασική	12-15,7Kw 1φασική	12-17,7Kw 3φασική	16-17,7Kw 3φασική	22-23,9Kw 3φασική
TIMH	€	3.100	3.450	4.010	4.350	4.680	6.530
ErP Level (35°C)	/	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
ErP Level (55°C)	/	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Technical Data							
A7-W35							
Max. Capacity	KW	9.3	12.7	15.7	17.7	17.7	23.9
Rated Capacity	KW	7.1	9	12	12.5	16	22
Capacity Range	KW	3-9	4-12.7	4-15.7	8-17.7	8-17.7	8.65-23.9
Input Power Range	KW	0.6-2.15	0.9-3.15	0.9-3.81	1.74-4.2	1.75-4.2	1.8-5.95
Rated COP	/	4.5	4.4	4.3	4.5	4.2	4.2
A35-W7							
Rated Capacity	KW	5	6	8	9.7	12	15.5
Capacity Range	KW	3.2-6.5	3.2-7.74	3.2-9.0	5.4-14.3	5.4-14.9	5.7-15.8
Input Power Range	KW	1.05-2.65	1.05-3.5	1.05-3.7	2.03-6.01	2.03-6.05	1.8-7.3
A20W15-55							
Rated Capacity	KW	8.5	10	12	15	15.6	25.5
Capacity Range	KW	3-9	4.2-10.1	4.2-13.3	9.2-15.03	9.2-15.6	9.6-27.6
Input Power Range	KW	0.87-2.35	0.87-2.38	0.87-3.12	1.92-3.56	1.92-3.56	1.97-6.75
Power Supply							
Power Supply, Volts/Ph/Hz	V/Ph/Hz	220/1/50			380/3/50		
Max, Input Power	KW	3	4	4	5.5	6.5	9
Max, Input Current	A	13.5	18	18.5	8	9.5	13.5
NOISE LEVEL							
Sound Pressure (1m)	dB(A)	46	48	52	50.2	53	60
Sound Pressure (10m)	dB(A)	29	31	35	33.6	38	43
Sound Power	dB(A)	60	62	66	64.9	69	70
OPERATION RANGE							
Ambient temperature	°C	-25 έως 43	-25 έως 43	-25 έως 43	-25 έως 43	-25 έως 43	-25 έως 43
COMPRESSOR							
Type	/	DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter
REFRIGERANT							
Type/GWP	/	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Charge	kg	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.8
PUMP							
Type	/	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Circulation Pump Water Head	m	8	8	8	8	8	8
HYDRONIC							
Rated Water Flow Rate	m3/hr	1.2	1.5	2	2	2.75	3.8
Piping Connections							
Piping Connections Inlet		DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
Piping Connections Outlet		DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
PACKING							
Dimensions (Lx Wx H)	mm	1298x455x891	1298x455x891	1298x455x891	1298x455x891	1298x455x891	1298x455x1400
Packing Dimensios (Lx Wx H)	mm	1340x523x1015	1340x523x1015	1340x523x1015	1340x523x1015	1340x523x1015	1340x523x1524
Net Wt	kg	100	100	115	115	115	125
Approx.Shipping Wt	kg	115	115	130	130	130	145

Συνθήκες λειτουργίας στην ψύξη: DB/WB→ 35 °C/24 °C, έξοδος/είσοδος → 7 °C/12 °C.
 Συνθήκες λειτουργίας στην θέρμανση: DB/WB→ 7 °C/6 °C, έξοδος/είσοδος→ 35 °C/30 °C.

Global quality standard, Worldwide partnership



BRAMUS R290


Various Applications

Θέρμανση/Ψύξη/Ζεστό νερό χρήσης

- ✓ Ζέστη τον χειμώνα
- ✓ Δροσιά το καλοκαίρι
- ✓ Ζεστό νερό χρήσης
- ✓ Συνδεση με το καλοριφέρ
- ✓ Σύνδεση με fan coil
- ✓ Σύνδεση με ενδοδαπέδια



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BRAMUS R290



- Πρώτα η ασφάλεια: Ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροής ψυκτικού υγρού R290.
- Πρώτα η ασφάλεια: Βαλβίδα εξασρισμού & ασφάλειας ψυκτικού υγρού R290 (Απασεωτής)
- 3 λειτουργίες, Θέρμανση, Ψύξη, ΖΝΧ.
- Τεχνολογία που επιτρέπει την λειτουργία της αντλίας με υψηλή απόδοση στις χαμηλές θερμοκρασίες .
- SMART CONTROL με Touch screen LCD οθόνη σε Ελληνικά και Αγγλικά.
- Wi-Fi Standard.
- Τεχνολογία IoT που επιτρέπει:
 - Δυνατότητα ελέγχου βλαβών και επίλυσης αυτών μέσω internet.
 - Δυνατότητα αναβάθμισης του software μέσω internet.
 - Δυνατότητα ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας μέσω internet.
- Λειτουργία αντιστάθμισης.
- Αντιπαγωτική προστασία.
- Θερμοκρασία νερού έως 75°C.
- Δυνατότητα λειτουργίας βοηθητικής αντίστασης.
- Σύστημα Intelligent Defrost που μειώνει τον χρόνο απόψυξης.
- Σύστημα Smart Grid Ready για σύνδεση σε έξυπνο δίκτυο.
- Σύστημα PV Ready για συνεργασία με φωτοβολταϊκά.
- Συμπιεστής (Compressor) DC Inverter Panasonic που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο.
- Κυκλοφορητής inverter υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης.
- Μοτέρ ανεμιστήρα BLDC που μειώνει τον θόρυβο και αυξάνει την απόδοση.
- Ψυκτικό υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον.
- Πολύ χαμηλός δείκτης θορύβου.
- Υψηλότερος δείκτης ενεργειακής απόδοσης A+++ και απόδοση COP πάνω από 5.
- Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για το πρόγραμμα εξοικονομώ.
- Μονοφασικές 7Kw, 10Kw, Τριφασικές 12Kw, 20Kw.
- Όλες Μονοblock για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- Εγγύηση 5 έτη στον compressor και 2 έτη στα υπόλοιπα μέρη.
- Cascade control μπορεί να ελέγξει μέχρι και 8 αντλίες.
- Λειτουργία ελέγχου διπλής ζώνης.





Model		BR290P1V7SC	BR290P1V10SC	BR290P3V12SC	BR290P3V20SC
R290		V7	V10	V12S	V20S
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ			ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ	KW	8,30 Kw	11,80 Kw	15,60 Kw	22,30 Kw
TIMH	€	3.950	4.450	4.950	7.300
Max Capacity	kW	8,29Kw	11,81Kw	15,65Kw	22,28Kw
ErP Level(35°C)	/	A+++	A+++	A+++	A+++
ErP Level(55°C)	/	A++	A++	A++	A++
A7W35					
Rated Capacity	W	6.758	9.660	12.131	19.886
Rated Input Power	W	1.492	2.269	2.677	4.734
Rated COP	/	4,53	4,26	4,53	4,2
Capacity Range	W	2.883~8.290	4.429~11.810	5.433~15.653	8.240~22.280
Input Power Range	W	568~1.853	837~3.044	1.024~3.998	1.545~5.484
COP range		5.07~4.47	5.29~3.88	5.3~3.92	5.33~4.06
A35W7					
Rated Capacity	W	3.058	5.161	7.033	7.365
Rated Input Power	W	1.071	1.709	2.285	2.469
Rated EER	/	3,02	3,02	3,08	2,98
Capacity Range	W	1.341~4.885	3.139~7.037	3.994~9.193	3.670~1.2876
Input Power Range	W	705~1.859	1.022~2.747	1.236~4.023	1.742~4.792
A20W15-55					
Rated Capacity	W	6.800	9.238	12.000	18.000
Rated Input Power	W	1.574	2.178	2.784	4.205
Rated COP	/	4,32	4,24	4,31	4,28
Power Supply					
Power Supply, Volts/Ph/Hz	50 Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Max. Input Power	kW	2,4	4	5,1	6,5
Max. Input Current	A	12	18	8,5	13,4
NOISE LEVEL					
Sound Pressure(1m)	dB(A)	38	38	39	46
Sound Pressure(10m)	dB(A)	18	18	20	26
Sound Power	dB(A)	52,1	51,7	53,6	61,1
OPERATION RANGE					
Ambient temperature		-25~46	-25~46	-25~46	-25~46
Water outlet temperature range		5-75	5-75	5-75	5-75
Max. Outlet Water Temperature		75	75	75	75
COMPRESSOR					
Type	/	DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter
Brand	/	Highly	Panasonic	Panasonic	Panasonic
REFRIGERANT					
Type	/	R290	R290	R290	R290
GWP	/	3	3	3	3
Charge	kg	0,75	0,9	1,1	1,5
PUMP					
Brand	/	SHIMGE	SHIMGE	SHIMGE	SHIMGE
Quantity	/	1	1	1	1
Circulation Pump Water Head	m	9	9	9	12
Max. Power Input	kW	95	95	95	320
CONTROL					
Controller		LCD	LCD	LCD	LCD
WiFi		Yes	Yes	Yes	Yes
IoT		4G cat4	4G cat4	4G cat4	4G cat4
HYDRONIC					
Rated Water Flow Rate	m3/hr	1,2	1,77	2,06	3,44
PIPING CONNECTIONS					
Water Connection		thread	thread	thread	thread
Piping Connections Inlet		DN25	DN25	DN25	DN25
Piping Connections Outlet		DN25	DN25	DN25	DN25
PACKING					
Dimensions (Lx Wx H)	mm	1288*514*888	1288*514*888	1288*514*888	1288*514*1397
Packing Dimensions (Lx Wx H)	mm	1373*554*1036	1373*554*1036	1373*554*1036	1373*554*1545
Net Wt.	kg	121	124	153	220
Approx. Shipping Wt.	kg	158	160	188	264




Mini 100

Βάση mini 100x100x100mm

Code: 90-7000-BA-0100

140kg




€
6,67
τμχ.

450mm

Βάση L450X110XH90mm

Code: 90-7000-BA-0450

180kg




€
16,80
τμχ.

600mm

Βάση L600X110XH90mm

Code: 90-7000-BA-0601

200kg




€
21,70
τμχ.

600mm Heavy

Βάση L600X160XH90mm

Code: 90-7000-BA-0600

220kg



€
30,00
τμχ.

- Καινοτόμος αντικραδασμική βάση, υψηλού συντελεστή απόσβεσης.
- Κατάλληλη για αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά.
- Κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο βουλκανισμένο υλικό με υψηλή αντοχή σε UV.

- Περιέχει ενσωματωμένο προφίλ αλουμινίου,
- Αλφάδι σε πλάτος και μήκος,
- Σετ κόντρα βίδες ροδέλες και παξιμάδια





Magnum G3/4"

Μαγνητικό φίλτρο G3/4"

Code: 90-3200-ΜΦ-0003 NNC-2503

Εξαρτήματα:

1. Βαλβίδα απομόνωσης (βάνα 2τεμ.).
2. Ταφ.
3. Παξιμάδι ένωσης μεσαίο.
4. Βαλβίδα αποστράγγισης.
5. Κορμός φίλτρου.
6. Σίτα.
7. Παξιμάδι ένωσης πάνω.
8. Βαλβίδα εξαέρωσης.
9. Μαγνητική ράβδος 10.000 Gauss.
10. Κλειδί πολλαπλών λειτουργιών.

€
65,00
τμχ.



Magnum G1"


Μαγνητικό φίλτρο G1"

Code: 90-3200-ΜΦ-0001 NNC-2501

Εξαρτήματα:

1. Βαλβίδα απομόνωσης (βάνα 2τεμ.).
2. Ταφ.
3. Παξιμάδι ένωσης.
4. Μαγνητική ράβδος 12.000 Gauss.
5. Κάλυμμα μαγνήτη.
6. Βαλβίδα εξαέρωσης.
7. Κορμός φίλτρου επάνω μέρος.
8. Σίτα.
9. Κορμός φίλτρου κάτω μέρος.
10. Βαλβίδα αποστράγγισης.
11. Κλειδί πολλαπλών λειτουργιών.

€
75,00
τμχ.



IBO G1 1/4"

Μαγνητικό φίλτρο G1 1/4"

Code: 90-3200-ΜΦ-0005

Εξαρτήματα:

- Βαλβίδα απομόνωσης (βάνα 2τεμ.).
- Μαγνητική ράβδος 14.000 Gauss.
- Κάλυμμα μαγνήτη.
- Βαλβίδα εξαέρωσης.
- Σίτα.
- Βαλβίδα αποστράγγισης.
- Κλειδί πολλαπλών λειτουργιών.

€
170,00
τμχ.





PREMIUM QUALITY



PE-RT ΕΝΟΗ

Ο σωλήνας Bramus PE-RT είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας υλικά. Είναι ένας σύνθετος σωλήνας με φράγμα οξυγόνου που αποτελείται από 5 στρώσεις.

Το εσωτερικό και το εξωτερικό στρώμα είναι κατασκευασμένα από PE-RT έτσι ώστε να περικλείουν το ευαίσθητο στρώμα ΕΝΟΗ.

Το αποτέλεσμα είναι ένας σωλήνας υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά εύκαμπτος με ένα ασφαλώς προστατευμένο στρώμα φραγμού οξυγόνου για να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής (άνω των 50 ετών).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ/ΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ/ΡΟΛΟΥ
	90-7100-ΣΩ-0021	Σωλήνα BRAMUS PE-RT ΕΝΟΗ 16Χ2 άσπρο Ρολό 200m	0,98€	196,00€
	90-7100-ΣΩ-0061	Σωλήνα BRAMUS PE-RT ΕΝΟΗ 16Χ2 άσπρο Ρολό 600m	0,98€	588,00€

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ

BRAMUS ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Ελαφρύς και στιβαρός συλλέκτης από ενισχυμένο πολυαμίδιο.

Ιδανικός για θέρμανση και ψύξη.

Ο ευκολότερος τρόπος συναρμολόγησης : απλώς βιδώστε και ασφαλίστε.

Λεπτός σχεδιασμός (βάθος < 80 mm).

Δυνατότητα προσθήκης και αφαίρεσης μεμονωμένων μονάδων.

Ενσωματωμένα κλιπ ασφαλείας για τη συναρμολόγηση και ασφάλεια του συλλέκτη.




Μόνωση μέσω ενσωματωμένων θαλάμων αέρα.

Όλα τα εξαρτήματα σφραγίζονται με διπλούς εσωτερικούς δακτυλίους Ο.

Κύρια σύνδεση αριστερά ή δεξιά όπως επιθυμείτε στο σημείο εγκατάστασης

Κλιπ ετικετών ένδειξης δωματίου.

Πλαστικά στηρίγματα



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ
	90-7100-ΣΣ-0101	Μεσαίο στοιχείο προσαρμογής συλλέκτη με ροόμετρο.	TEM.	16,96€
	90-7100-ΣΣ-0102	Μεσαίο στοιχείο επιστροφής συλλέκτη.	TEM.	14,48€
	90-7100-ΣΣ-0103	Αρχικό στοιχείο σύνδεσης συλλέκτη 1 1/4".	TEM.	14,08€
	90-7100-ΣΣ-0104	Τελικό στοιχείο σύνδεσης συλλέκτη με εξαεριστικό και θερμόμετρο.	TEM.	20,37€
	90-7100-ΣΣ-0105	ΣΕΤ βάση στήριξης συλλέκτη.	TEM.	10,77€
	90-7100-ΣΣ-0106	Κλιπ ένδειξης δωματίου.	TEM.	1,00€
	90-7100-ΣΣ-0107	ΣΕΤ Βάνα σύνδεσης συλλέκτη 1 1/4" - 1".	TEM.	38,00€

Συλλέκτης **BRAMUS** από ενισχυμένο πολυαμίδιο με υαλοΐνες.

Ανθεκτικός στη διάβρωση και τη γήρανση, με μόνωση μέσω ενσωματωμένων αεροθαλάμων.
Χειροκίνητες βαλβίδες απομόνωσης με μικρομετρικό ρυθμιστή ροής.
Βαλβίδα πλήρωσης/εκκένωσης
Χειροκίνητο εξασριστικό
Μετρητή ροής προσαγωγής 0-5 l/min για κάθε κύκλωμα
Θερμόμετρα προσαγωγής και επιστροφής
Βάσεις στήριξης.
Είναι προετοιμασμένος για την εγκατάσταση ηλεκτροθερμικών κινητήρων (actuators) σε κάθε κύκλωμα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ
90-7100-ΣΠ-0202	Συλλέκτης πολυαμίδιο 2π 153mm	TEM.	144,56
90-7100-ΣΠ-0203	Συλλέκτης πολυαμίδιο 3π 203mm	TEM.	177,00
90-7100-ΣΠ-0204	Συλλέκτης πολυαμίδιο 4π 253mm	TEM.	209,44
90-7100-ΣΠ-0205	Συλλέκτης πολυαμίδιο 5π 303mm	TEM.	241,89
90-7100-ΣΠ-0206	Συλλέκτης πολυαμίδιο 6π 353mm	TEM.	274,33
90-7100-ΣΠ-0207	Συλλέκτης πολυαμίδιο 7π 403mm	TEM.	306,77
90-7100-ΣΠ-0208	Συλλέκτης πολυαμίδιο 8π 453mm	TEM.	309,22
90-7100-ΣΠ-0209	Συλλέκτης πολυαμίδιο 9π 503mm	TEM.	371,66
90-7100-ΣΠ-0210	Συλλέκτης πολυαμίδιο 10π 553mm	TEM.	404,10
90-7100-ΣΠ-0211	Συλλέκτης πολυαμίδιο 11π 603mm	TEM.	436,35
90-7100-ΣΠ-0212	Συλλέκτης πολυαμίδιο 12π 653mm	TEM.	468,99



Συλλέκτης **BRAMUS** από ανοξείδωτο ατσάλι

Συλλέκτης Bramus 1" περιλαμβάνει:
Χειροκίνητες βαλβίδες απομόνωσης (σύμφωνα με EN 1264-4)
Τάπα εκκένωσης
Χειροκίνητο εξασριστικό
Τερματικά εξαρτήματα
Βάσεις στήριξης για τοποθέτηση στον τοίχο ή σε ερμάριο.
Μετρητή ροής προσαγωγής 0-5 l/min
Είναι προετοιμασμένος για την εγκατάσταση ηλεκτροθερμικών κινητήρων (actuators) σε κάθε κύκλωμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ
90-7100-ΣΙ-0402	Συλλέκτης ινός ατσάλι 2π 160mm	TEM.	70,27€
90-7100-ΣΙ-0403	Συλλέκτης ινός ατσάλι 3π 210mm	TEM.	91,12€
90-7100-ΣΙ-0404	Συλλέκτης ινός ατσάλι 4π 260mm	TEM.	109,66€
90-7100-ΣΙ-0405	Συλλέκτης ινός ατσάλι 5π 310mm	TEM.	127,31€
90-7100-ΣΙ-0406	Συλλέκτης ινός ατσάλι 6π 360mm	TEM.	145,20€
90-7100-ΣΙ-0407	Συλλέκτης ινός ατσάλι 7π 410mm	TEM.	164,62€
90-7100-ΣΙ-0408	Συλλέκτης ινός ατσάλι 8π 460mm	TEM.	182,79€
90-7100-ΣΙ-0409	Συλλέκτης ινός ατσάλι 9π 510mm	TEM.	201,89€
90-7100-ΣΙ-0410	Συλλέκτης ινός ατσάλι 10π 560mm	TEM.	220,23€
90-7100-ΣΙ-0411	Συλλέκτης ινός ατσάλι 11π 610mm	TEM.	238,20€
90-7100-ΣΙ-0412	Συλλέκτης ινός ατσάλι 12π 660mm	TEM.	256,22€

BRAMUS EPS ΠΑΝΕΛ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ



Θερμοδιαμορφωμένο πάνελ ειδικού σχεδιασμού για τέλεια και σταθερή στερέωση σωλήνων.

Εξοπλισμένο και στις δύο πλευρές με επιπλέον σειρές knobs για ασφαλή κουμπωτή σύνδεση, που αποτρέπει τη διείσδυση του τσιμεντοκονιάματος κάτω από την επιφάνεια.

Χάρη στη μεγάλη εγγενή σταθερότητα, είναι ανθεκτικό στο πάτημα (walkable) και ιδανικό για χρήση κατά την τοποθέτηση.

Κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυστυρένιο (EPS) υψηλής ποιότητας, για θερμική μόνωση και δομική αντοχή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Dimensions (mm)	1400x800	Interlocking panels	M/F
Step	50	Laminated materia	PS thermoformed 0.6 mm
Tube	16 - 17	Materials available	EPS White - EPS Graphite
Height (mm)	31 - 41 - 51		

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ
	90-7100-ΠΑ-0510	Πάνελ ενδοδαπέδιας Bramus EPS 140X80X3,15cm (περιλαμβάνει λευκή μόνωση 10mm)	m2	11,60€
	90-7100-ΠΑ-0520	Πάνελ ενδοδαπέδιας Bramus EPS 140X80X4,15cm (περιλαμβάνει λευκή μόνωση 20mm)	m2	12,95€
	90-7100-ΠΑ-0530	Πάνελ ενδοδαπέδιας Bramus EPS 140X80X5,15cm (περιλαμβάνει λευκή μόνωση 30mm)	m2	14,15€



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ
	90-7100-PA-4016	ΡΑΚΟΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ EUROCONUS 16*¾	TEM.	2,70 €
	90-7100-PA-4017	ΡΑΚΟΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ EUROCONUS 17*¾	TEM.	2,90 €
	90-7100-PA-4018	ΡΑΚΟΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ EUROCONUS 18*¾	TEM.	3,10 €
	90-7100-PA-4020	ΡΑΚΟΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ EUROCONUS 20*¾	TEM.	3,30 €
	90-7100-PA-4416	ΡΑΚΟΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 16*2(¾") 4 o-ring	TEM.	3,25 €
	90-7100-PA-4418	ΡΑΚΟΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 18*2(¾") 4 o-ring	TEM.	3,30 €
	90-7100-PA-4420	ΡΑΚΟΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 20*2(¾") 4 o-ring	TEM.	3,35 €
	90-7100-ΓΩ-4002	Καμπύλη οδήγησης 90° για σωλήνα 16-18mm	Κουτί 25 τεμ..	18,00 €
	90-7100-ΓΩ-4020	Καμπύλη οδήγησης 90° για σωλήνα 20-22mm	Κουτί 25 τεμ..	25,00 €
	90-7100-ΚΛ-4003	Κλιπ 48mm	Κουτί 100 τεμ.	10,00 €
	90-7100-ΚΛ-4005	Κλιπ 40mm	Κουτί 100 τεμ.	10,00 €
	90-7100-ΚΛ-4004	Κλιπ knobs	Κουτί 100 τεμ.	12,00 €
	90-7100-ΠΕ-4003	Περιμετρικό αυτοκόλλητο 8x150mm ρολό 25μ.	Ρολό 25μ	18,00 €
	90-7100-ΠΕ-4004	Περιμετρικό αυτοκόλλητο 8x150mm ρολό 50μ.	Ρολό 50μ	35,00 €
	90-7100-ΑΡ-4200	Αρμός διαστολής 2m	TEM.	8,25 €
	90-7100-ΕΡ-4005	Εργαλείο διαμόρφωσης σωλήνα	TEM.	60,00 €
	90-7100-ΕΡ-4006	Εργαλείο Ψαλίδι σωλήνα	TEM.	32,00 €
	90-7100-ΣΠ-4007	Σπιράλ κόκκινο προστασίας σωλήνα 21mm εξωτ. (η κάθε κουλούρα 50m)	Κουλούρα 50μ	50,00 €
	90-7100-ΣΠ-4008	Σπιράλ μπλε προστασίας σωλήνα 21mm εξωτ. (η κάθε κουλούρα 50m)		
	90-7100-ΕΡ-4009	Ανέμη για σωλήνα ενδοδαπέδιας	TEM.	570,00 €
	90-7100-KO-4104	Απλό Κουτί συλλέκτη 400x450x11 Γαλβ.	TEM.	35,37 €
	90-7100-KO-4106	Απλό Κουτί συλλέκτη 500x450x11 Γαλβ.	TEM.	41,85 €
	90-7100-KO-4108	Απλό Κουτί συλλέκτη 600x450x11 Γαλβ.	TEM.	47,52 €
	90-7100-KO-4110	Απλό Κουτί συλλέκτη 700x450x11 Γαλβ.	TEM.	56,70 €
	90-7100-KO-4113	Απλό Κουτί συλλέκτη 800x450x11 Γαλβ.	TEM.	67,50 €
	90-7100-KO-4116	Απλό Κουτί συλλέκτη 900x450x11 Γαλβ.	TEM.	86,40 €
	90-7100-KO-4124	Με κορνίζα Κουτί συλλέκτη 400x470x11 Γαλβ.	TEM.	54,00 €
	90-7100-KO-4126	Με κορνίζα Κουτί συλλέκτη 500x470x11 Γαλβ.	TEM.	62,10 €
	90-7100-KO-4128	Με κορνίζα Κουτί συλλέκτη 600x470x11 Γαλβ.	TEM.	70,20 €
	90-7100-KO-4130	Με κορνίζα Κουτί συλλέκτη 700x470x11 Γαλβ.	TEM.	81,00 €
Ειδικό για ενδοδαπέδια θέρμανση. 	90-7100-KO-4134	Με κορνίζα πτυσσόμενο Κουτί συλλέκτη 400x710x11 Γαλβ.	TEM.	81,00 €
	90-7100-KO-4136	Με κορνίζα πτυσσόμενο Κουτί συλλέκτη 500x710x11 Γαλβ.	TEM.	94,50 €
	90-7100-KO-4138	Με κορνίζα πτυσσόμενο Κουτί συλλέκτη 600x710x11 Γαλβ.	TEM.	108,00 €
	90-7100-KO-4140	Με κορνίζα πτυσσόμενο Κουτί συλλέκτη 700x710x11 Γαλβ.	TEM.	121,50 €

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΡΟΗ	ΒΑΡΟΣ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ
	90-7100-KY-2501	BETA2 25/60/130	55 Lt/min	2,100 Kgr	Τεμ.	110€
	90-7100-KY-2502	BETA2 25/60/180	55 Lt/min	2,150 Kgr	Τεμ.	115€
	90-7100-KY-2503	BETA2 25/80/180	70 Lt/min	2,400 Kgr	Τεμ.	150€
	90-7100-KY-2511	MAGI MAX 25/100/180	170 Lt/min	3,500 Kgr	Τεμ.	260€
	90-7100-KY-3203	BETA2 32/80/180	80 Lt/min	2,500 Kgr	Τεμ.	160€
	90-7100-KY-3211	MAGI MAX 32/100/180	180 Lt/min	3,650 Kgr	Τεμ.	280€
	90-7100-KY-3212	MAGI H 32/120/180	160 Lt/min	2,930 Kgr	Τεμ.	300€

Dambat




Beta 2



Model	Λιζβα τρύβων πρως	Ποδνωση (m)	Υδαυνώω (l/min)	Μω ρλνκα (W)	Σρδνκα κρώων / σρυνκν (ale)	Ρωζστω κρώων (mm)	Υαα (kg)
BETA 2 25-40/180	8	4	48	5-22	1½ / 1	180	2,2
BETA 2 25-60/130	8	6	55	5-45	1½ / 1	130	2,2
BETA 2 25-60/180	8	6	55	5-45	1½ / 1	180	2,2
BETA 2 25-80/180	8	8	90	5-70	1½ / 1	180	2,4
BETA 2 32-80/180	8	8	90	5-70	1½ / 1	180	2,4



Magi Max




Model	Λιζβα τρύβων πρως	Ποδνωση (m)	Υδαυνώω (l/min)	Μω ρλνκα (W)	Σρδνκα κρώων / σρυνκν (ale)	Ρωζστω κρώων (mm)	Υαα (kg)
MAGI MAX 25-100/180	9	10	170	10-180	11/2 1	180	4,2
MAGI MAX 32-100/180	9	10	180	10-180	2 / 1¼	180	4,6



Magi H

Dimensions of the
length/height/width:

18/18,2/9,5 cm




Model	Λιζβα τρύβων πρως	Ποδνωση (m)	Υδαυνώω (l/min)	Μω ρλνκα (W)	Σρδνκα κρώων / σρυνκν (ale)	Ρωζστω κρώων (mm)	Υαα (kg)
MAGI H 25-120/180	12	12	160	7-180	1½ / 1	180	3,4
MAGI H 32-120/180	12	12	160	7-180	2 / 1¼	180	3,8

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΡΟΗ	ΒΑΡΟΣ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ
	90-7100-KY-2504	OHI Pro 25/60/130	63 Lt/min	2,370 Kgr	Τεμ.	75€
	90-7100-KY-2505	OHI Pro 25/60/180	63 Lt/min	2,500 Kgr	Τεμ.	75€
	90-7100-KY-2506	OHI Pro 25/80/180	102 Lt/min	4,150 Kgr	Τεμ.	135€
	90-7100-KY-3204	OHI Pro 32/60/180	75 Lt/min	2,700 Kgr	Τεμ.	80-€
	90-7100-KY-3205	OHI Pro 32/80/180	159 Lt/min	4,900 Kgr	Τεμ.	145€
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ		
	90-7100-KY-0150	<u>Controller ελέγχου κυκλοφορητή S150</u> <u>1^η λειτουργία:</u> Ο ελεγκτής S-150 ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή πάνω από μια ορισμένη τιμή θερμοκρασίας και τον απενεργοποιεί κάτω από μια ορισμένη τιμή θερμοκρασίας. <u>2^η λειτουργία:</u> Αντιταγωτική προστασία <u>3^η λειτουργία:</u> Θερμοστάτης	Τεμ.	50€		

Dambat



OHI Pro



Model	Wielg	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Średnica końcówki / Średnica trzubnika (cale)	Wzrost końcówki (mm)	Waga (kg)
OHI PRO 15-60/130	1	3,7	27	46	1 / 1/4"	130	2,6
	2	5,2	39	63			
	3	5,9	55	93			
OHI PRO 25-40/180	1	2,4	30	38	1 1/2 / 1	180	2,4
	2	3,4	43	53			
	3	3,9	54	71			
OHI PRO 25-60/130 OHI PRO 25-60/180	1	3,4	30	46	1 1/2 / 1	130 180	3
	2	4,9	45	63			
	3	5,7	63	93			
OHI PRO 32-60/180	1	3,7	37	46	2 / 1 1/4"	180	2,8
	2	5	56	63			
	3	5,8	75	93			

Controller S150



1. Κουμπι ΜΕΝΟΥ για αλλαγή ρυθμίσεων
2. Κουμπι αύξησης
3. Κουμπι μείωσης
4. Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας
5. Ένδειξη εναλλαγής θερμοκρασίας
6. Ένδειξη λειτουργίας συσκευής
7. Κουμπι on-off
8. Καλώδιο δικτύου
9. Καλώδιο τροφοδοσίας αντλίας
10. Αισθητήρας θερμοκρασίας



Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας (ρυθμισμένη θερμοκρασία)
0°C - 99°C

Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας (θερμοκρασία απενεργοποίησης) 0°C - 99°C

Τάση τροφοδοσίας 230V/50Hz ± 10%

Κατανάλωση ισχύος < 5W

Θερμοκρασία περιβάλλοντος - 10°C - 40°C

Αισθητήρας θερμοκρασίας αντίσταση

Μήκος καλωδίου αισθητήρα ~ 1m

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας ~ 1m

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας αντλίας ~ 1m

Έξοδος 230V/50Hz

Μέγιστο ρεύμα εξόδου αντλίας 6A (αντίσταση φορτίου)

Ακρίβεια μέτρησης ~ 0,1°C



Ηλιακός Θερμοσίφωνας



5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Boiler-Inox

- Λαμαρίνα inox 430
- Φύλλο κάλυβα DCP 2,5mm
- Αντιδιαβρωτική προστασία υγρού σμάλτου Titanium
- Μόνωση οικολογικής πολυοθρεθάνης πυκνότητας 48kg/m³
- Ηλεκτρική αντίσταση 4kw
- Ανόδιο μαγνησίου



10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλιακός συλλέκτης

- Άβραυστο (tempered) κρύσταλλο συλλέκτη 3,4mm
- Full plate απορροφητής αλουμινίου επιλεκτικής επιφάνειας με υδροσκελετό από χαλκό συγκολλημένα με laser
- Πλαίσιο συλλέκτη αλουμινίου 87mm

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΤΙΜΗ
120Lit X 2m	0,96x 1,98	1	2m ²	876€
150Lit X 2m	0,96x 1,98	1	2m ²	896€
150Lit X 2,5m	1,23x 1,98	1	2,5m ²	956€
150Lit X 3m	1,01x 1,48	2	3m ²	1042€
200Lit X 3m	1,01x 1,48	2	3m ²	1135€
200Lit X 4m	0,96x 1,98	2	4m ²	1202€
ΓΙΑ 3ηλης ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ				+100€
ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ				+60€

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

150Lit x 2m ²	0,96x 1,98	1	2m ²	1070€
200Lit x 3m ²	1,01x 1,48	2	3m ²	1350€
150Lit x 3m ²	1,01x 1,48	2	3m ²	1250€
200Lit x 4m ²	0,96x 1,98	2	4m ²	1450€

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ BOILER ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ




ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
120L	480€
150L	520€
200L	585€



ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

€ 60



€ 100



€ 160


ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΤΙΜΗ
V50	1,01X 1,48m	1,50m ²	208€
V200	0,96X 1,98m	2,00m ²	258€
V250	1,23X 1,98m	2,50m ²	318€

BOILER ΗΛΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
150L	700€
200L	800€



BUFFER με σκληρή μόνωση χωρίς εναλλάκτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	PSM 30	PSM 50	PSM 80	PSM 100	PS 150	PS 200
Χωρητικότητα lt	30	50	80	100	150	200
Ύψος H, mm	360	520	755	915	1310	1710
Διάμετρος με μόνωση D, mm	Ø 440	Ø 440	Ø 440	Ø 440	Ø 500	Ø 500
	€ 190,0	€ 210,0	€ 300,0	€ 370,0	€ 470,0	€ 525,0



BUFFER με σκληρή μόνωση με 1 εναλλάκτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	PS1 150	PS1 200
Χωρητικότητα lt	150	200
Ύψος H, mm	1310	1710
Διάμετρος με μόνωση D, mm	Ø 500	Ø 500
	€ 580,0	€ 670,0




BUFFER με σκληρή μόνωση με 2 εναλλάκτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	PS2 150	PS2 200
Χωρητικότητα lt	150	200
Ύψος H, mm	1310	1710
Διάμετρος με μόνωση D, mm	Ø 500	Ø 500
	€ 650,0	€ 750,0



BOILER με έναν εναλλάκτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	SWPN 150	SWPN 200	SWPN 300	SWPN 500
Χωρητικότητα lt	150	200	400	500
Ύψος H, mm	1210	1460	1580	1670
Διάμετρος με μόνωση D, mm	Ø 560	Ø 560	Ø 660	Ø 750
	€ 740,0	€ 830,0	€ 1375,0	€ 1490,0



BOILER με έναν μεγαλύτερο εναλλάκτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	SWPN L 300	SWPN L 500
Χωρητικότητα lt	300	500
Ύψος H, mm	1801	2023
Διάμετρος με μόνωση D, mm	Ø 650	Ø 710
	€ 1110	€ 1560



BOILER με δύο εναλλάκτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	SWP2N 300	SWP2N 500
Χωρητικότητα lt	300	500
Ύψος H, mm	1801	2023
Διάμετρος με μόνωση D, mm	Ø 650	Ø 710
	€ 1540,0	€ 2160,0



€
29,00

Κωδικός: 90-8000-0000
Περιγραφή: Μπαταρία Νιπτήρος ARIA
Υλικό Σώματος: Ορείχαλκος
Βάρος: 460gr
Μηχανισμός: Κεραμικός 35mm
Περιλαμβάνει:
Εξαρτήματα σύνδεσης
Σπιράλ ίνοξ 35εκ.
Βαλβίδα Pop-up ορειχάλκινη

Μπαταρία
Νιπτήρος **ARIA**



€
29,00

Κωδικός: 90-8000-0010
Περιγραφή: Μπαταρία λουτρού ARIA
Υλικό Σώματος: Ορείχαλκος
Βάρος: 670gr
Μηχανισμός: Κεραμικός 35mm
Περιλαμβάνει:
Εξαρτήματα σύνδεσης και ροζέτες
Σπιράλ ντουζ 150εκ.
Τηλέφωνο ντουζ


Μπαταρία
Λουτρού **ARIA**



€
45,00

Κωδικός: 90-8000-0100
Περιγραφή: Μπαταρία Νιπτήρος FIORE
Υλικό Σώματος: Ορείχαλκος
Βάρος: 580gr
Μηχανισμός: Κεραμικός 35mm
Περιλαμβάνει:
Εξαρτήματα σύνδεσης
Σπιράλ ίνοξ 35εκ.
Βαλβίδα Pop-up ορειχάλκινη

Μπαταρία Νιπτήρος
FIORE



€
53,00

Περιστροφικός
Διανομέας

Μπαταρία Λουτρού
FIORE


Κωδικός: 90-8000-0110
Περιγραφή: Μπαταρία λουτρού FIORE
Υλικό Σώματος: Ορείχαλκος
Βάρος: 930gr
Μηχανισμός: Κεραμικός 35mm
Περιλαμβάνει:
Εξαρτήματα σύνδεσης και ροζέτες
Σπιράλ ντουζ 150εκ.
Τηλέφωνο ντουζ



€
45,00

Κωδικός: 90-8000-0200
Περιγραφή: Μπαταρία Νιπτήρος PRISMA
Υλικό Σώματος: Ορείχαλκος
Βάρος: 670gr
Μηχανισμός: Κεραμικός 35mm
Περιλαμβάνει:
Εξαρτήματα σύνδεσης
Σπιράλ ίνοξ 35εκ.
Βαλβίδα Pop-up ορειχάλκινη

Μπαταρία Νιπτήρος
PRISMA



€
53,00

Περιστροφικός
Διανομέας

Μπαταρία Λουτρού
PRISMA

Κωδικός: 90-8000-0210
Περιγραφή: Μπαταρία λουτρού PRISMA
Υλικό Σώματος: Ορείχαλκος
Βάρος: 950gr
Μηχανισμός: Κεραμικός 35mm
Περιλαμβάνει:
Εξαρτήματα σύνδεσης και ροζέτες
Σπιράλ ντουζ 150εκ.
Τηλέφωνο ντουζ



€
22,00

Κωδικός: 90-8000-0020
Περιγραφή: Μπαταρία
Κουζίνας Aria R
Υλικό Σώματος: Ορείχαλκος
Βάρος: 530gr
Μηχανισμός: Κεραμικός
35mm
Περιλαμβάνει:
Εξαρτήματα σύνδεσης
Σπιράλ ίνoξ 35εκ.

Μπαταρία Κουζίνας
ARIA Round



€
22,00

Κωδικός: 90-8000-0021
Περιγραφή: Μπαταρία
Κουζίνας Aria S
Υλικό Σώματος: Ορείχαλκος
Βάρος: 460gr
Μηχανισμός: Κεραμικός
35mm
Περιλαμβάνει:
Εξαρτήματα σύνδεσης
Σπιράλ ίνoξ 35εκ.

Μπαταρία Κουζίνας
ARIA Straight



€
36,00

Κωδικός: 90-8000-5002
Περιγραφή: Μπαταρία
Κουζίνας Primo
Υλικό Σώματος: Ορείχαλκος
Βάρος: 640gr
Μηχανισμός: Κεραμικός
35mm
Περιλαμβάνει:
Εξαρτήματα σύνδεσης
Σπιράλ ίνoξ 35εκ.

Μπαταρία Κουζίνας
PRIMO



€
36,00

Κωδικός: 90-8000-5001
Περιγραφή: Μπαταρία
Κουζίνας Riva
Υλικό Σώματος: Ορείχαλκος
Βάρος: 680gr
Μηχανισμός: Κεραμικός
35mm
Περιλαμβάνει:
Εξαρτήματα σύνδεσης
Σπιράλ ίνoξ 35εκ.

Μπαταρία Κουζίνας
RIVA

Μπαταρία Κουζίνας
ZEN

Κωδικός: 90-8000-5000
Περιγραφή: Μπαταρία
Κουζίνας Zen
Υλικό Σώματος: Ορείχαλκος
Βάρος: 1250gr
Μηχανισμός: Κεραμικός
35mm
Περιλαμβάνει:
Εξαρτήματα σύνδεσης
Σπιράλ ίνoξ 35εκ.

€
85,00

Διακόπτης
Ντουζ

Αποσπώμενο



A+



ATHENA 6.5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	6,80-2,80 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	6,00-2,50 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	1,5-0,6 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-320 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	11 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	18,5-5,5 h
Απόδοση	90,00%
Βάρος	50 Kgr
Διαστάσεις	434x458x796 mm

€
995



Kw 6,8 - m³ 160

colors



A+



THELMA 9

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	9,5-2,8 Kw
Ισχύς ονομαστική (max-min)	8,0-2,5 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	2-0,6 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-320 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	11 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80mm
Αυτονομία (max-min)	18-5,00 h
Απόδοση	90%
Βάρος	50Kg
Διαστάσεις	434X458x796

€
1050



Kw 9,5 - m³ 200

colors



A+



ELSA 9

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	9,5-2,80 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	8-2,50 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	2-0,6 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-320 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	14 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	24-7,00 h
Απόδοση	90,00%
Βάρος	56 Kg
Διαστάσεις	426x462x905 mm

€
1150



Kw 9,5 - m³ 200

colors



GIADA 9,5

€
1250

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	9,50-2,80 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	8,00 - 2,50 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	2-0,6 kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-320 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	13,5 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	22,5-7,5h
Απόδοση	90,00%
Βάρος	60 Kg
Διαστάσεις mm	434x505x927

colors



Kw 9,5 - m³ 200



A+

GIADA PLUS 12

€
1480

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	11,5-2,8Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	10-2,5Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	2,5-0,6 kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-320 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	16 Kgr
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	26,5-7,0 h
Απόδοση	90,00%
Βάρος	70 Kgr
Διαστάσεις	434x505x 1027 mm

colors



Kw 11,5 - m³ 260



A+

LAILA 14

€
1850

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	13,80-3,80 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	11,5 - 3,50 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	2,90-0,6 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-320 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	15,0 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	19,0-5,2h
Απόδοση	90,00%
Βάρος	97 Kg
Διαστάσεις mm	517x526x 1007

colors



Kw 12,9 - m³ 300



A+

A+



IRMA PLUS 10C + 1 canalizzato

€
1590

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	9,50-3,10 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	7,90-2,90 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	1,9-0,7 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-340 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	13,5 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	19,3 - 7,1 h
Απόδοση	93,0%
Κιλά	61 Kg
Διαστάσεις	459x513x907 mm



Kw 9,50 - m³ 200

colors



A+



ADRIA 16C + 1 canalizzato

€
2200

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	15,4-5,20 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	14,0 - 4,7 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	3,4- 1,1 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-340 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	22 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	20,0-6,50h
Απόδοση	92,40%
Βάρος	109 Kg
Διαστάσεις	513x514x1167



Kw 15,4 - m³ 320

colors



A+



NIA 16C + 2 canalizzato

€
2350

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	15,40-5,20 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	14,0-4,70 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	3,4- 1,1 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-340 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	22 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	20,0-6,5 h
Απόδοση	92,40%
Βάρος	109 Kg
Διαστάσεις	513x514x1167 mm



Kw 15,4 - m³ 320

colors



€
2585

MILLY 14 Biomass

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	13,8-5,3 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	12,5-5,0 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	3,0- 1,1 Kgr
Κατανάλωση ισχύος	100-320 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	15,0 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	14,05-0 h
Απόδοση	94,50%
Βάρος	110 Kg
Διαστάσεις	466x555x999 mm

colors



Kw 13,8 - m³ 300



A+



€
2280

ALINA 10 Ceramic

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	9,50-2,80 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	8,00 - 2,50 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	2,0-0,6 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-320 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	13,5 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	22,5-7,5 h
Απόδοση	90,00%
Βάρος	107 Kg
Διαστάσεις	547x522x932 mm

colors



Kw 9,5 - m³ 200



A+



€
2100

VANESA 10 Ermetica

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	9,5-2,8 Kw
Ισχύς ονομαστική (max-min)	8,0-2,5 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	2-0,6 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-320 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	15Kg
Διάμετρος καμινάδας	80mm
Αυτονομία (max-min)	18-5,00 h
Απόδοση	90%
Βάρος	80Kg
Διαστάσεις	687X578x1043

colors



Kw 7,50 - m³ 320



A+

A+



LINEA ROUND PIAVE 10

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	8,7 - 2,84 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	7,5 - 2,64 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	1,8 - 0,6 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-300 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	13 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	7,00 - 22h
Απόδοση	92,7%
Κιλά	82 Kg
Διαστάσεις	470x476x899 mm

€
1370

AMG s.p.A

Kw 8,7 - m³ 230

colors



A+



LINEA ROUND CADORE 12

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	9,7 - 2,84 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	8,7 - 2,64 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	2,0 - 0,6 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-300 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	13 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	6,5 - 22h
Απόδοση	92,7%
Κιλά	91 Kg
Διαστάσεις	470x476x997 mm

€
1550

AMG s.p.A

Kw 9,7 - m³ 270

colors



A+



LINEA ROUND CADORE 12 καναλιζάτη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	9,7 - 2,84 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	8,7 - 2,64 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	2,0 - 0,6 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-300 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	13 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	6,5 - 22h
Απόδοση	92,7%
Κιλά	91 Kg
Διαστάσεις	470x476x997 mm

€
1750

AMG s.p.A

Kw 9,7 - m³ 270


colors



€
2100

CERINO 8 AERO

A+



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	7,30-3,70 Kw
Ισχύς ονομαστική (max-min)	6,50-3,30 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	1,6-0,8 Kgr/h
Κατανάλωση ισχύος	100-50 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	8 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	10-5 h
Απόδοση	86,50%
Βάρος	73,9 Kg
Διαστάσεις	617x463x558 mm (cerino49) 617x463x532 mm

colors




Kw 7,3 - m³ 160



€
2600

LEONARDO 10

A+



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	9,5-3,4 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	8,5-3,1 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	1,8-0,65Kgr/h 1
Κατανάλωση ισχύος	00-380 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	15 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	23-8,5 h
Απόδοση	91,50%
Βάρος	106 Kg
Διαστάσεις	680x660x603 mm

colors




Kw 9,5 - m³ 200



€
3600

NICO AERO 13C + 2 canalizzato

A+



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	12,4-5,3 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	11,50-5,30 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	2,7- 1,1 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-380 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	18 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	17-7 h
Απόδοση	93,5%
Κιλά	160 Kg
Διαστάσεις	1000x566x637 mm

colors




Kw 12,4 - m³ 300



Model: **I-60** Thermic




€
1750



Model: **I-70** Thermic




€
1920




Model: **I-80** Thermic



€
2170



Model: **I-100** Thermic€
2590ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ **ΤΖΑΚΙΩΝ ΞΥΛΟΥ**

Με ανεμιστήρες :

- Ενσωματωμένο σύστημα αέρα.
- 2 ανεμιστήρες στα μοντέλα 60,70,80, και με ροή 360 m³/ώρα.
- 4 ανεμιστήρες στο μοντέλο 100, και με ροή 720 m³/ώρα.
- Διακόπτης 3 θέσεων: 1η ελάχιστη ταχύτητα, 2η αυτόματη λειτουργία και 3η μέγιστη ταχύτητα.
- Στην αυτόματη λειτουργία, οι ανεμιστήρες ενεργοποιούνται όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 45°C.
- Τα Τζάκια της σειράς I-Thermic είναι ιδανικά για την ανακαίνιση υπαρχόντων ή νεόδμητων τζακιών.
- Χάρη στο σύστημα θέρμανσης με ανεμιστήρα, θερμαίνει αθόρυβα, γρήγορα και αποτελεσματικά.
- Διαθέτει:
 - Μεγάλο θάλαμο καύσης και πανοραμικό τζάμι
 - Σύστημα ανεμιστήρων με δύο ταχύτητες και

θερμοστατική λειτουργία

- Προαιρετική εξωτερική εισαγωγή αέρα
- Σύστημα ρύθμισης μπροστινής εξόδου αέρα
- Ρύθμιση πρωτεύοντος αέρα



- Ρύθμιση δευτερεύοντος αέρα
- Τριτογενής προθερμασμένος αέρας
- Σύστημα καθαρού τζαμιού
- Αναστρέψιμη πόρτα

Μοντέλο:	I-60	I-70	I-80	I-100
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης:	A+	A+	A+	A+
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI):	108	114	114	118
Απόδοση:	81,5	85,09	85,09	87,3
Μέγιστη Θερμική Ισχύς:	10 Kw	12 Kw	13 Kw	16 Kw
Ονομαστική Θερμική Ισχύς:	6,20Kw	8,30Kw	9,50Kw	10,70Kw
Φόρτιση Καυσόξυλων για Ονομαστική Ισχύ:	1,2 kg	1,5 kg	1,8 kg	2 kg
Διάστημα Επαναφόρτωσης για Ονομαστική Ισχύ:	45 λεπτά	46 λεπτά	48 λεπτά	48 λεπτά
Μέγιστο Φορτίο Καυσόξυλων:	1,8 kg	2,6 kg	2,9 kg	3,2 kg
Βάρος:	65 kg	70 kg	108 kg	125 kg
Απαιτούμενη Καπνοδόχος:	12,2 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Μέση Θερμοκρασία Καπνού:	214 C°	227 C°	227 C°	187 C°
Διάμετρος καπνοδόχου:	150 cm	150 cm	150 cm	200 cm
Αριθμός καναλιών αέρα:	2	2	2	4


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 4CM ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ Η ΤΡΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ.



Μοντέλο:	I-60	I-70	I-80	I-100
Πλαίσιο 3 πλευρών 4,5cm	100 €	105 €	110 €	120 €
Πλαίσιο 4 πλευρών 4,5cm	110 €	120 €	125 €	130 €

Εσωτερική επένδυση με πυρίμαχες πλάκες.

- Υψηλή αντοχή.
- Υψηλό επίπεδο θερμικής αδράνειας.
- Αυτοκαθαριζόμενο υλικό



1. Σωλήνας απαγωγής καυσαερίων Ø 200 ή 150, ανάλογα με το μοντέλο.
2. Είσοδος αέρα στον θάλαμο καμινάδας μέσω φυσικής μεταφοράς.
3. Είσοδος αέρα στον θάλαμο κασέτας μεταφοράς, που εισέρχεται από ανεμιστήρες.
4. Προαιρετική είσοδος αέρα από έξω που χρησιμοποιείται για καύση (προαιρετική κάτω ή πίσω σύνδεση)
5. Εξόδος θερμού αέρα στο πάνω μέρος του μπροστινού μέρους που διοχετεύεται από ανεμιστήρες.
6. Εξόδος θερμού αέρα που κινείται από ανεμιστήρες.
7. Εξόδος θερμού αέρα του θαλάμου καμινάδας μέσω φυσικής μεταφοράς.
8. Προαιρετική έξοδος για θερμό αέρα σε άλλους χώρους, που διοχετεύεται από ανεμιστήρες

A+



DUNA 21

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	21,5-5,0 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	18,0 - 4,5 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	4,3 - 1,0 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	450 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	40 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	40 - 10 h
Απόδοση	94%
Βάρος	230 Kg
Διαστάσεις	103,9x45,2x 134,3

Kw **21,5** - m³ **400**

EVA CALÒR

€
5000



A+



FUTURA 20 καναλιζάτο


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	18,5 - 4,3 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	18,0 - 4,1 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	4,1 - 0,9 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	450 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	40 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	40 - 10 h
Απόδοση	95%
Βάρος	266 Kg
Διαστάσεις	103,9x45,1x 134,3

Kw **18,5** - m³ **400**

EVA CALÒR

€
4850



ARIA 30


A+

€
10180

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	30,0 - 10,0 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	26,0 - 8,0 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	6,5 - 2,1 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	500 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	70 Kg
Διάμετρος καμινάδας	150 mm
Απόδοση	87%
Βάρος	500 Kg
Διαστάσεις	111,4x77,3x182,4

Kw 30 - m³ 700



ARIA 50

A+

€
12200

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	50,0 - 20,0 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	42,0 - 17,0 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	10,5 - 4,2 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	500 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	120 Kg
Διάμετρος καμινάδας	150 mm
Βάρος	650 Kg
Διαστάσεις	145,7x80,0x182,0

Kw 50 - m³ 1170



A+



ILARIA 18

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	17,50-4,50 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	16,0 - 4,0 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	3,7-0,9 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-450 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	23Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	25,5-6,2h
Απόδοση	95,50%
Βάρος	130 Kg
Διαστάσεις	484x553x 1053

€
3050

Kw 17,5 - m³ 350



colors



A+



COMMO 21

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς	22,5 Kw
Ισχύς στο νερό	18,5 Kw
Ισχύς στον χώρο	4 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	5,05- 1,7 Kg/h
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	45 kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία	26,5h
Απόδοση	92%
Κιλά	225 Kg
Διαστάσεις	574x620x 1225

€
3000

Kw 22,5 - m³ 400



colors



A+



READY 26

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	25,00-7,00 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	23,00-5,50 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	5,4- 1,6 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	140-450 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	48 Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	30,0-9,0 h
Απόδοση	92,00%
Βάρος	191 Kg
Διαστάσεις	650x580x 1190 mm

€
3100

Kw 25 - m³ 450

colors



A+



TOSCA 24

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)	25,50-5,30 Kw
Ισχύς (ονομαστική) (max-min)	23,0 - 5,0 Kw
Κατανάλωση pellet (max-min)	5,4- 1,1 Kg/h
Κατανάλωση ισχύος	100-380 W
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	25Kg
Διάμετρος καμινάδας	80 mm
Αυτονομία (max-min)	22,72- 4,63h
Απόδοση	94,50%
Βάρος	167,9 Kg
Διαστάσεις	606x605x 1203

€
3900

colors



Kw 24 - m³ 520

A+



GRANDE 37

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς	37 Kw
Ισχύς στο νερό	35 Kw
Κατανάλωση πέλλετ (max-min)	8,27- 2,45 Kgr/h
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ	170 Kgr
Χωρητικότητα δοχείου νερού	72 lt
Διάμετρος καμινάδας	80mm
Αυτονομία	70- 20,5 h
Απόδοση	93%
Κιλά	358Kgr
Διαστάσεις	979x761x 1400 mm

€
4300

colors



Kw 37 - m³ 320

A+



A+

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (max-min)
Ογκος νερού
Κατανάλωση pellet (max-min)
Χωρητικότητα δοχείου πέλλετ
Διάμετρος καμινάδας
Αυτονομία
Απόδοση
Κιλά
Διαστάσεις mm
fan

**PELLx20
compact**

20-6 Kw
45 lt
4,0- 1,2 Kg/h
30 Kg
80 mm
22,5-8,3 h
92,00%
180 Kg
600x600x1100
single fan

Kw **20** - m³ 350

€
2580

**PELLx24
compact**

24-6 Kw
55 lt
5,0- 1,2 Kg/h
45 Kg
80 mm
37-9 h
92%
200 Kg
600x750x1100
single fan

Kw **24** - m³ 400

€
2750

**PELLx27
compact**

27-8 Kw
55 lt
5,8- 1,8 Kg/h
45 kg
80 mm
25-8 h
92%
250 Kg
600x750x1330
double fan

Kw **27** - m³ 450

€
3000

**PELLx35
compact**


35-8 Kw
60lt
7,8- 1,8 Kg/h
60 kg
80 mm
33-8 h
92%
270 Kg
600x900x1330
double fan

Kw **35** - m³ 540

€
3200



colors



Καυστήρες πέλλετ

A+

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστη Ισχύς
Ελάχιστη Ισχύς
Μέγιστη Κατανάλωση
Ελάχιστη Κατανάλωση
Διάμετρος Καμινάδας
Διάμετρος Ανοίγματος Πόρτας
Απόδοση
Κατανάλωση Ισχύος

**Καυστήρας
Fire-x5**

45 Kw
15 Kw
9,78 Kg/h
3,26 Kg/h
140 mm
145 mm
>92,00%
100-350 Watt

€
1450

**Καυστήρας
Fire-x7**

65 Kw
20 Kw
14,13 Kg/h
4,35 Kg/h
157 mm
162 mm
>92,00%
100-370 Watt

€
1600

**Καυστήρας
Fire-x9**

85 Kw
25 Kw
18,48 Kg/h
5,43 Kg/h
167 mm
172 mm
>92,00%
100-400Watt

€
1850



TIEMME
CONTROLLER

MENΟΥ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Metal

Silo
200

silo
300

silo
500

Χωρητικότητα (lt)
Ύψος
Πλάτος
Βάθος

200	300	500
1450	1450	1450
300	500	880
300	880	880

€
450

€
500

€
550



PLASTI SILO PL200

Χωρητικότητα 200
Ύψος 1050
Διάμετρος 580

€
220

Κοχλίας
5

Κοχλίας
11

Μήκος (mm)
Στροφές (rpm)

1500
5,3

1500
11

€
350

€
375



MULTI CONTROL για καυστήρα πέλλετ

€
480

Μπορεί να προσαρμοστεί στο 99% των καυστήρων.
Με ιταλικό controller Tiemme και menu στα ελληνικά.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα αισθητήρια και καλώδια.

Αισθητήριο Θερμοκρασίας νερού / Αισθητήριο θερμοκρασίας καυσαερίων
/ Θερμοστάτης ασφαλείας / Έξοδος για θερμοστάτη χώρου / Έξοδος για
μοτέρ πέλλετ / Έξοδος για 2ο μοτέρ πέλλετ / Έξοδος για κυκλοφορητή /
Έξοδος για υποπίεση / Έξοδος για φωτοκύτταρο / Εύκολο στη ρύθμιση.

BLACK

STANDARD



Metal Hose



Cloth Filter



Aluminum Tube

**18lt****25lt****BLACK**

ΜΟΝΤΕΛΟ	BJ121-18 (Black)	BJ121-25L (Black)
ΒΟΛΤΑΖ	220V-240V/100V-127V	
ΙΣΧΥΣ	1200W	
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	50Hz/60Hz	
ΔΥΝΑΜΗ	16Kpa/18Kpa	
ΘΟΡΥΒΟΣ	76db	
ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Metal hose, aluminium tube, cloth filter	
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	CE/GS/EMC/ROHS	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	18L	25L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	32,8X32,8X33cm	32,8X32,8X43cm

ASH VACUUM PARTS AND ACCESSORIES

1	1200W Motor	μωτέρ 1200W		€ 25
2	filter	φίλτρο		€ 9,0
3	Metal Hose 1m	σπιραλ 1,5m		€ 10
4	Switch on/off	διακοπτης ον/οφ		€ 3,0
5	Aluminum tube	απόληξη αλουμινίου στρογγυλη		€ 4,0
6	Aluminum Crevice Nozzle	απόληξη αλουμινίου πρεσαριστη		€ 5,0

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<u>ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ</u>						
1	90-900-ΣΚ-BJ121	ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΥΠΑΣ BJ121- 18Lt ΚΑΙ 25Lt		Βραδύκαυστο πανί	ΤΕΜΑΧΙΟ	9,00 €
2	90-900-ΣΚ-2010	ΦΙΛΤΡΟ ΗΕΡΑ D135mmXD110mm ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ MINICEN10L		ΦΙΛΤΡΟ ΗΕΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	13,00 €
3	90-900-ΣΚ-5004	ΦΙΛΤΡΟ ΗΕΡΑ D135mmXD110mm h=120mm ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ CENERILL18L		ΦΙΛΤΡΟ ΗΕΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	18,00 €
4	90-900-ΣΚ-5017	ΦΙΛΤΡΟ ΗΕΡΑ D ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ CENEHOT18L		ΦΙΛΤΡΟ ΗΕΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20,00 €
5	90-900-ΣΚ-1015	ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ CENETI 15L		Βραδύκαυστο πανί	ΤΕΜΑΧΙΟ	16,00 €
6	90-900-ΣΚ-5001	ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ CENERILL18L		Βραδύκαυστο πανί	ΤΕΜΑΧΙΟ	16,00 €
7	90-900-ΣΚ-1010	ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ MINICEN10L		Βραδύκαυστο πανί	ΤΕΜΑΧΙΟ	10,00 €
8	90-900-ΣΚ-1016	ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ CENEHOT18L		Βραδύκαυστο πανί	ΤΕΜΑΧΙΟ	12,00 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΤΙΣ ΦΠΑ
<u>ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ</u>						
9	90-1300-ΒΣ-0010	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ Νο0010		BRASS PLATED STEEL WIRE	ΤΕΜΑΧΙ Ο	2,25 €
10	90-1300-ΒΣ-2410	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ Νο0010 ΚΟΥΤΙ 24τεμ	 ΚΟΥΤΙ 24 ΤΕΜΑΧΙΑ 	BRASS PLATED STEEL WIRE	ΚΟΥΤΙ 24τεμ	41,00 €
11	90-1300-ΒΣ-0013	ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Νο0013		ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΤΕΜΑΧΙ Ο	6,55 €
12	90-1300-ΒΣ-2413	ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Νο0013 ΚΟΥΤΙ 24τεμ.	 ΚΟΥΤΙ 24 ΤΕΜΑΧΙΑ 	ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΚΟΥΤΙ 24τεμ	110,00 €
13	90-1300-ΕΥ-0001	ΕΥΣΤΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Η ΛΕΒΗΤΑ No1995		ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΕΥΣΤΡΑ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΤΕΜΑΧΙ Ο	8,30 €
14	90-1300-ΕΥ-0012	ΕΥΣΤΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Η ΛΕΒΗΤΑ No1995 ΚΟΥΤΙ 12τεμ.	 ΚΟΥΤΙ 12 ΤΕΜΑΧΙΑ 		ΚΟΥΤΙ 12τεμ	80,00 €
15	90-1300-ΒΚ-0045	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Νο1938		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 930μμ, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 310μμ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ D45mm	ΤΕΜΑΧΙ Ο	9,00 €
16	90-1300-ΚΑ-0100	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΤΖΑΚΙΑ		500ml	ΤΕΜΑΧΙ Ο	8,00 €
17	90-1300-ΚΑ-0115	ΠΕΛΛΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΙΘΑΛΗΣ		1,5Kgr	ΤΕΜΑΧΙ Ο	4,00 €

ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

18	90-1400-TN-0030	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ30mm Νο1977		ΠΑΣΟ M12, ΜΗΚΟΣ 160μm, ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,41 €
19	90-1400-TN-0040	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ40mm Νο1979		ΠΑΣΟ M12, ΜΗΚΟΣ 160μm, ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,51 €
20	90-1400-TN-0050	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ50mm Νο1981		ΠΑΣΟ M12, ΜΗΚΟΣ 160μm, ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,62 €
21	90-1400-TN-0060	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ60mm Νο1983		ΠΑΣΟ M12, ΜΗΚΟΣ 160μm, ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,72 €
22	90-1400-TN-0080	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ80mm Νο1987		ΠΑΣΟ M12, ΜΗΚΟΣ 160μm, ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,67 €
23	90-1400-TN-0100	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ100mm Νο1991		ΠΑΣΟ M12, ΜΗΚΟΣ 160μm, ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,09 €
24	90-1400-TN-0120	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ120mm Νο1992		ΠΑΣΟ M12, ΜΗΚΟΣ 160μm, ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,19 €
25	90-1401-TM-0020	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ20mm Νο1950		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,93 €
26	90-1401-TM-0025	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ25mm Νο1951		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,04 €
27	90-1401-TM-0030	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ30mm Νο1952		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,14 €
28	90-1401-TM-0035	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ35mm Νο1953		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,25 €
29	90-1401-TM-0040	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ40mm Νο1954		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,35 €
30	90-1401-TM-0045	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ45mm Νο1955		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,46 €
31	90-1401-TM-0050	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ50mm Νο1956		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,56 €
32	90-1401-TM-0055	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ55mm Νο1957		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,67 €
33	90-1401-TM-0060	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ60mm Νο1958		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,77 €
34	90-1401-TM-0065	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ65mm Νο1959		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,88 €
35	90-1401-TM-0070	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ70mm Νο1960		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,98 €
36	90-1401-TM-0075	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ75mm Νο1961		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,09 €
37	90-1401-TM-0080	ΤΟΥΜΠΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Φ80mm Νο1962		ΠΑΣΟ M12,ΜΗΚΟΣ 160μm, ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 95μm	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,19 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ						
38	90-1460-ΣΚ-0080	ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΠΕΛΛΕΤ Φ80mm		ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΟΥΡΤΣΑ Φ80mm, ΕΦΚΑΜΠΤΗ ΡΑΒΔΟ 5ΜΕΤΡΑ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	ΣΕΤ	36,75 €
39	90-1460-ΣΚ-0100	ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΠΕΛΛΕΤ Φ100mm		ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΟΥΡΤΣΑ Φ100mm, ΕΦΚΑΜΠΤΗ ΡΑΒΔΟ 5ΜΕΤΡΑ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	ΣΕΤ	37,80 €
40	90-1460-ΣΚ-0120	ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΠΕΛΛΕΤ Φ120mm		ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΟΥΡΤΣΑ Φ120mm, ΕΦΚΑΜΠΤΗ ΡΑΒΔΟ 5ΜΕΤΡΑ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	ΣΕΤ	38,85 €
41	90-1460-ΒΡ-0080	ΒΟΥΡΤΣΑ Φ80mm,		ΒΟΥΡΤΣΑ Φ80mm,	ΤΕΜΑΧΙΟ	9,45 €
42	90-1460-ΒΡ-0100	ΒΟΥΡΤΣΑ Φ100mm,		ΒΟΥΡΤΣΑ Φ100mm,	ΤΕΜΑΧΙΟ	10,50 €
43	90-1460-ΒΡ-0120	ΒΟΥΡΤΣΑ Φ120mm,		ΒΟΥΡΤΣΑ Φ120mm,	ΤΕΜΑΧΙΟ	11,55 €
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ						
44	90-1450-ΒΚ-0120	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Φ120mm Νο1891		ΠΑΣΟ M12	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,14 €
45	90-1450-ΒΚ-0150	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Φ150mm Νο1850		ΠΑΣΟ M12	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,35 €
46	90-1450-ΒΚ-0200	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Φ200mm Νο1852		ΠΑΣΟ M12	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,88 €
47	90-1450-ΒΚ-0250	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Φ250mm Νο1854		ΠΑΣΟ M12	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,19 €
48	90-1450-ΒΚ-0300	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Φ300mm Νο1856		ΠΑΣΟ M12	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,93 €
49	90-1460-ΣΤ-0001	ΒΕΡΓΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1μ Νο1872		Φ17μμ, ΜΗΚΟΣ 1ΜΕΤΡΟ, ΠΑΣΟ M12mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,57 €
50	90-1460-ΣΤ-0025	ΒΕΡΓΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1μ Νο1872 ΚΟΥΤΙ 25τεμ.		Φ17μμ, ΜΗΚΟΣ 1ΜΕΤΡΟ, ΠΑΣΟ M12mm	ΚΟΥΤΙ 25τεμ	89,25 €
51	90-1461-ΧΒ-0004	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΒΕΡΓΑΣ Νο1936		ΠΑΣΟ M12mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,93 €




ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ




A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	90-7000-AN-0008	ΡΕΛΕ JQX-105F-4 (7/9/12/12S/16S/22S)		801501010200	TEMAXIO	10,00 €
2	90-7000-AN-0007	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ DPF(S)1.8C Dunan (7/9/12/12S/16S) auxilary		802500210017	TEMAXIO	45,00 €
3	90-7000-AN-0006	ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΛΒΙΔΑ DSF-9 Dunan (7/9/12)		802500610001	TEMAXIO	40,00 €
4	90-7000-AN-0005	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ DPF1.0C Dunan (7/9/12/12S/16S)main		802500210021	TEMAXIO	70,00 €
5	90-7000-AN-0004	ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ZSFN-310-8-85F Sige (7/9/12/12S/16S/22S)		801600310003	TEMAXIO	150,00 €
6	90-7000-AN-0003	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Panasonic 9RD220ZAA2J (7/9/12)		801100410031	TEMAXIO	450,00 €
7	90-7000-AN-0002	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 9RD220ZAA2J (12S/16S)		801400110657	TEMAXIO	300,00 €
8	90-7000-AN-0001	DISPLAY Theta (7/9/12/12S/16S/22S)		801400310143	TEMAXIO	120,00 €
9	90-7000-AN-0039	Αισθητήριο θερμοκρασίας Αναρρόφησης κίτρινο Suction DK-PX-103H3950-1500C (7/9/12/12S/16S/22S)		801400410591	TEMAXIO	15,00 €
10	90-7000-AN-0038	Αισθητήριο θερμοκρασίας Πηνίου Coil άσπρο DK-PX-103H3950-1500C (7/9/12/12S/16S/22S)		801400410592	TEMAXIO	15,00 €
11	90-7000-AN-0037	Αισθητήριο θερμοκρασίας Απόψυξης Defrost μπλε DK-PX-103H3950-1800C (7/9/12/12S/16S/22S)		801400410593	TEMAXIO	15,00 €
12	90-7000-AN-0036	Αισθητήριο θερμοκρασίας Σωλήνα ψυκτικού υγρού Liquit pipe μαύρο DK-PX-103H3950-1500C (7/9/12/12S/16S/22S)		801400410594	TEMAXIO	15,00 €
13	90-7000-AN-0035	Αισθητήριο θερμοκρασίας Επιστρεφόμενα νερά Ruter water πράσινο DK-PX-103H3950-1500C (7/9/12/12S/16S/22S)		801400410595	TEMAXIO	15,00 €
14	90-7000-AN-0034	Αισθητήριο θερμοκρασίας Νερά εξόδου Leaving water μπλε DK-PX-103H3950-1500C (7/9/12/12S/16S/22S)		801400410596	TEMAXIO	15,00 €
15	90-7000-AN-0033	Αισθητήριο θερμοκρασίας Εξατμιστή Exhaust gas κόκκινο DK-PX-103H3950-1500C (7/9/12/12S/16S/22S)		801400410598	TEMAXIO	15,00 €
16	90-7000-AN-0032	Αισθητήριο θερμοκρασίας Μπόιλερ Tank κόκκινο DK-PX-103H3950-5000C (7/9/12/12S/16S/22S)		801400410599	TEMAXIO	20,00 €
17	90-7000-AN-0031	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ INVERTER ARM25-9-130 PWM1 Shimge (7/9/12/12S/16S/22S)		801500710379	TEMAXIO	350,00 €
18	90-7000-AN-0030	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ WFS22025BA-1 (7/9/12/12S/16S/22S)		801500710380	TEMAXIO	50,00 €




A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
19	90-7000-AN-0029	ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΛΒΙΔΑ DSF-9B Dunan (12S/16S/22S)		802500610006	TEMAXIO	40,00 €
20	90-7000-AN-0028	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Panasonic 9KD420ZAA2J (12S/16S/22S)		801100410032	TEMAXIO	690,00 €
21	90-7000-AN-0027	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 9KD420ZAA2J(22S)		801400210186	TEMAXIO	490,00 €
23	90-7000-AN-0026	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (12S/16S/22S)		801400210187	TEMAXIO	120,00 €
24	90-7000-AN-0025	CONTROLLER PCB PT-XT-001 (12S/16S/22S)		801400210188	TEMAXIO	200,00 €
25	90-7000-AN-0024	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ DPF(S)1.3C dunan (22S)auxiliary		802500210016	TEMAXIO	50,00 €
26	90-7000-AN-0023	Electronic Expansion Valve (Main)		802500210018	TEMAXIO	90,00 €
27	90-7000-AN-0021	CONTROLLER Integrated PCB board (7/9/12)		801400110656	TEMAXIO	600,00 €
28	90-7000-AN-0019	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ B3-040-50WDQ-4.5-B (7/9/12/12S/16S)		801200410225	TEMAXIO	650,00 €
29	90-7000-AN-0018	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΝΣ B3-020G-10D Weiyi (7/9/12/12S/16S) economizer		801200410216	TEMAXIO	120,00 €
30	90-7000-AN-0017	ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Φ550×125mm Enhanced AS (7/9/12/12S/16S/22S)		800900110016	TEMAXIO	80,00 €
31	90-7000-AN-0016	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 2 liters (7/9/12/12S/16S)		801000110313	TEMAXIO	80,00 €
32	90-7000-AN-0015	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ 4.2~3.6MPa 1.0m (VHR-2N) (7/9/12/12S/16S)		801700110030	TEMAXIO	30,00 €
33	90-7000-AN-0014	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ 0.05~0.15MPa 1.0m (VHR-2N) (7/9/12/12S/16S)		801700110059	TEMAXIO	30,00 €
34	90-7000-AN-0013	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 5mH (7/9/12/12S/16S)		801501010525	TEMAXIO	80,00 €
35	90-7000-AN-0012	Αισθητήριο θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Ampient μαύρο DK-PX-103H3950-1200C (7/9/12/12S/16S/22S)		801400410610	TEMAXIO	15,00 €
36	90-7000-AN-0011	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SMART CONTROL 4X10μ (7/9/12/12S/16S/22S)		801503015377	TEMAXIO	30,00 €
37	90-7000-AN-0010	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SMART CONTROL 4X0,3μ (7/9/12/12S/16S/22S)		801503015378	TEMAXIO	10,00 €


Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
38	90-7000-AN-0009	ΚΕΡΑΙΑ remote module MR-GM03 thermal energy online European remote configuration label (7/9/12/12S/16S/22S)		801499910044	TEMAXIO	200,00 €
39	90-7000-AN-0040	ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ France Telecom 4G traffic card (7/9/12/12S/16S/22S)		801499910050	TEMAXIO	100,00 €
40	90-7000-AN-0041	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ WFS22025BA-1 (22S)		801700510007	TEMAXIO	90,00 €
41	90-7000-AN-0042	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ B3-040-64WDQ-4.5-B (22S)		801200410224	TEMAXIO	750,00 €
42	90-7000-AN-0043	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΝΣ B3-020G-18D WeiYi (22S) economizer		801200410217	TEMAXIO	150,00 €
43	90-7000-AN-0044	ΔΟΧΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 145VW-B04-AQing Xin'an (22S)		801000110007	TEMAXIO	60,00 €
44	90-7000-AN-0045	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 5 liters (22S)		801000110314	TEMAXIO	90,00 €
45	90-7000-AN-0046	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ 4.2~3.6MPa 1.5m (VHR-2N) (22S)		801700110029	TEMAXIO	25,00 €
46	90-7000-AN-0047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ0.05~0.15MPa 1.5m (VHR-2N) (22S)		801700110058	TEMAXIO	25,00 €
47	90-7000-AN-0048	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 3,5mH (22S)		801501010526	TEMAXIO	120,00 €
48	90-7000-AN-0062	Θερμαντικός μάντας εξαμιστή		801500810105	TEMAXIO	70,00 €
49	90-7000-AN-0063	Θερμαντικός μάντας στρόφαλου		801500810273	TEMAXIO	70,00 €
50	90-7000-AN-0067	Electric 2 way valve		802500610104	TEMAXIO	30,00 €



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΤΙΣ ΦΠΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ FKK ΙΑΠΩΝΙΑΣ						
1	90-0100-AK-0001	ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PSx-1-240B	 Made in JAPAN	Κεραμική αντίσταση με φλάντσα 26mm, αέρας περιμετρικά, V=220volts, P=300watts, Μήκος 107mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	36,29 €
2	90-0100-AK-0002	ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PSx-2-240B	 Made in JAPAN	Κεραμ. αντίσταση με φλάντσα 17mm, θερμός αέρας περιμετρικά και εσωτ, V=220volts, P=300watts, Μήκος 113mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	36,29 €
3	90-0100-AK-0006	ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PSx-6-240B	 Made in JAPAN	Κεραμική αντίσταση με φλάντσα G3/8", αέρας περιμετρικά, V=220volts, P=300watts, Μήκος 113mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	36,29 €
4	90-0100-AK-0007	ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PSx-7-240B	 Made in JAPAN	Κεραμ. αντίσταση με φλάντσα G3/8", αέρας περιμετρικά και εσωτερικά, V=220volts, P=300watts, Μήκος 113mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	36,29 €
5	90-0101-KΣ-1006	SET ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PSx-6-240B ΜΕ ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ FERROLI		SET ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PSx-6-240B ΜΕ ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ συμβατό με καυστήρα FERROLI	ΣΕΤ	50,00 €
6	90-0101-KΣ-1007	SET ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PSx-7-240B ΜΕ ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ COLA		SET ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PSx-7-240B ΜΕ ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ συμβατό με σόμπα COLA	ΣΕΤ	50,00 €
7	90-0101-KΣ-1017	SET ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PSx-7-240B ΜΕ ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΟΡΟΡ		SET ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PSx-7-240B ΜΕ ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ συμβατό με καυστήρα ΟΡΟΡ	ΣΕΤ	45,00 €
8	90-0101-KΣ-1057	SET ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PSx-7-240B ΜΕ ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ TOPLINK		SET ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PSx-7-240B ΜΕ ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ TOPLINK	ΣΕΤ	50,00 €
9	90-0102-AM-0120	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ ΜΕ ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ	 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	SET ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ συμβατό με σόμπα COLA	ΣΕΤ	55,00 €
10	90-0102-AM-0200	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 350watt ΜΕ ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ 20cm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΞΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2"	 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	SET ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ συμβατό με καυστήρα FERROLI	ΤΕΜΑΧΙΟ	50,00 €



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΤΙΣ ΦΠΑ
<u>ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8"</u>						
11	90-0102-AM-0090	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 10cm από το πάσο ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8"	 100mm, 190W D10mm	V=220V, P=190Watts, Μήκος=100mm D=10mm, ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	45,00 €
12	90-0102-AM-0130	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 13cm από το πάσο ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8"	 130mm, 270W D10mm	V=220V, P=270Watts, Μήκος=130mm D=10mm, ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	27,00 €
13	90-0102-AM-0140	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 14cm από το πάσο ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8"	 140mm, 300W D10mm	V=220V, P=300Watts, Μήκος=140mm D=10mm, ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	28,00 €
14	90-0102-AM-0150	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 15cm από το πάσο ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8"	 150mm, 300W D10mm	V=220V, P=300Watts, Μήκος=150mm D=10mm ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	32,00 €
15	90-0102-AM-0160	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 16cm από το πάσο ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8"	 160mm, 300W D10mm	V=220V, P=300Watts, Μήκος=160mm D=10mm ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	33,00 €
16	90-0102-AM-0170	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 17cm από το πάσο ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8"	 170mm, 300W D10mm	V=220V, P=300Watts, Μήκος=170mm D=10mm ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	34,00 €
17	90-0102-AM-0190	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 19cm από το πάσο ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8"	 190mm, 350W D10mm	V=220V, P=350Watts, Μήκος=190mm D=10mm ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	35,00 €
18	90-0102-AM-0094	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 9,4cm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8" D12,5X94mm	 94mm, 250W D12,5mm	V=220V, P=250Watts, Μήκος=94mm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ D=12,5mm ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	40,00 €
19	90-0102-AM-1163	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 15,3cm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8" D12,5X153mm	 153mm, 330W D12,5mm	V=220V, P=330Watts, Μήκος=153mm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ D=12,5mm ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	39,00 €




A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
20	90-0102-AM-0017	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 16cm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8" D12,5X160mm		V=220V, P=350Watts, Μήκος=160mm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ D=12,5mm ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	40,00 €
21	90-0102-AM-1135	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 19,5cm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8" D12,5X190mm		V=220V, P=420Watts, Μήκος=195mm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ D=12,5mm ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	41,00 €
22	90-0102-AM-1140	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΧΑΛΟ 14cm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8" ΔΙΧΑΛΟ 140mm		V=220V, P=250Watts, Μήκος=140mm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ D=13X5mm, ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	47,00 €
23	90-0102-AM-1160	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΧΑΛΟ 16cm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8" ΔΙΧΑΛΟ 160mm		V=220V, P=350Watts, Μήκος=160mm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ D=13X5mm, ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	48,00 €
24	90-0102-AM-1195	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΧΑΛΟ 18cm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8" ΔΙΧΑΛΟ 180mm		V=220V, P=400Watts, Μήκος=180mm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ D=13X5mm, ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	49,00 €
<u>ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2"</u>						
25	90-0102-AM-2014	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 14cm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" D16X140mm		V=220V, P=400Watts, Μήκος=140mm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ D=16mm ΜΕ ΠΑΣΟ 1/2"	ΤΕΜΑΧΙΟ	52,00 €
26	90-0102-AM-2016	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 16cm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" D12,5X160mm		V=220V, P=350Watts, Μήκος=160mm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ D=12,5mm ΜΕ ΠΑΣΟ 1/2"	ΤΕΜΑΧΙΟ	43,00 €
27	90-0102-AM-2018	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 18cm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" D12,5X180mm		V=220V, P=350Watts, Μήκος=180mm ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ D=12,5mm ΜΕ ΠΑΣΟ 1/2"	ΤΕΜΑΧΙΟ	50,00 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ						
28	90-0102-AM-1150	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 15cm χωρίς πάσο D9,5mm		V=220V, P=280Watts, Μήκος=150mm D=9,5mm ΧΩΡΙΣ ΠΑΣΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	28,00 €
29	90-0102-AM-1170	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 17cm χωρίς πάσο D10mm		V=220V, P=300Watts, Μήκος=170mm D=10mm ΧΩΡΙΣ ΠΑΣΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	37,00 €
30	90-0102-AM-1180	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 18cm χωρίς πάσο D10mm		V=220V, P=330Watts, Μήκος=180mm D=10mm ΧΩΡΙΣ ΠΑΣΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	38,00 €
31	90-0102-AM-1101	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 100mm χωρίς πάσο D12,7mm		V=220V, P=300Watts, Μήκος=100mm D=12,7mm ΧΩΡΙΣ ΠΑΣΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	42,00 €
32	90-0102-AM-2135	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 135mm χωρίς πάσο D12,5mm		V=220V, P=300Watts, Μήκος=135mm D=12,5mm ΧΩΡΙΣ ΠΑΣΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	34,00 €
33	90-0102-AM-1015	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 150mm χωρίς πάσο D12,5mm		V=220V, P=150Watts, Μήκος=150mm D=12,5mm ΧΩΡΙΣ ΠΑΣΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	38,00 €
34	90-0102-AM-1016	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 160mm χωρίς πάσο D12,5mm		V=220V, P=350Watts, Μήκος=160mm D=12,5mm ΧΩΡΙΣ ΠΑΣΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	43,00 €
35	90-0102-AM-1185	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 185mm χωρίς πάσο D12,5mm		V=220V, P=400Watts, Μήκος=185mm D=12,5mm ΧΩΡΙΣ ΠΑΣΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	45,00 €
36	90-0102-AM-2150	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 15cm από την φλάντσα D12,5mm		V=220V, P=350Watts, Μήκος=150mm D=12,5mm ΜΕ ΦΛΑΝΤΣΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	35,00 €
37	90-0102-AM-1116	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 16cm από την φλάντσα D12,5mm		V=220V, P=350Watts, Μήκος=160mm D=12,5mm ΜΕ ΦΛΑΝΤΣΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	39,00 €
38	90-0102-AM-1080	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥΡΑΚΙ 18cm από την φλάντσα D12,5mm		V=220V, P=350Watts, Μήκος=180mm D=12,5mm ΜΕ ΦΛΑΝΤΣΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	41,00 €
39	90-0102-AM-2028	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 280mm ΜΕ ΦΛΑΝΤΣΑ ΑΠΛΗ D12,5mm		V=220V, P=470Watts, Μήκος=280mm D=12,5mm ΜΕ ΦΛΑΝΤΣΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	65,00 €
40	90-0102-AM-0377	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΡΙΣ ΣΠΕΙΡΕΣ		V=220V, P=1100Watts,	ΤΕΜΑΧΙΟ	47,00 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<u>ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ QUARTZ</u>						
41	90-0103-AQ-0014	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ QUARTZ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΦΛΑΝΤΣΑ		V=220V, P=300Watts, ΣΥΝΟΛΙΚΟ Μήκος=120mm D=11X4mm ΜΕ ΦΛΑΝΤΣΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	55,00 €
42	90-0103-AQ-0019	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ QUARTZ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8"		V=220V, P=400Watts, Μήκος με το σπείρωμα=103mm D=11X4mm ΜΕ σπείρωμα 3/8"	ΤΕΜΑΧΙΟ	55,00 €
<u>ADAPTORS</u>						
43	90-0101-KΣ-0006	ΙΝΟΧ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ FERROLI ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΣΟ 3/8" ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΣΟ 1/2"		ΙΝΟΧ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15,00 €
44	90-0101-KΣ-0014	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 140μμ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΣΟ 3/8"		ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	7,00 €
45	90-0101-KΣ-0010	ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ ΡΤΟΡ ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8" ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ D10mm		ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,00 €
46	90-0101-KΣ-0012	ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ ΡΤΟΡ ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8" ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ D12,5mm		ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,00 €
47	90-0101-KΣ-0110	ΑΔΑΡΤΟΡ ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8" και τρύπα 10,5mm		ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,00 €
48	90-0101-KΣ-0112	ΑΔΑΡΤΟΡ ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8" και τρύπα 12,5mm		ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,00 €
49	90-0101-KΣ-1238	ΑΔΑΡΤΟΡ ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8" - 1/2"		ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,00 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<u>ΜΟΤΕΡ ΡΙΨΗΣ ΠΕΛΛΕΤ KENTA ΙΤΑΛΙΑΣ</u>						
50	90-0200-MK-1602	ΜΟΤΕΡ KENTA 2 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ		220Volt, 2 RPM, 23Watts, h=16mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	65,00 €
51	90-0200-MK-0112	ΜΟΤΕΡ KENTA 2,5 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ		220Volt, 2,5 RPM, 28Watts, h=30mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	100,00 €
52	90-0200-MK-4005	ΜΟΤΕΡ KENTA 5 ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ		220Volt, 5 RPM, 50Watts, h=40mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	85,00 €
53	90-0200-MK-4085	ΜΟΤΕΡ KENTA 8,5ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ		220Volt, 8,5 RPM, 50Watts, h=40mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	85,00 €
54	90-0200-MK-4012	ΜΟΤΕΡ KENTA 12 ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ		220Volt, 12 RPM, 50Watts, h=40mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	85,00 €
55	90-0200-MK-4020	ΜΟΤΕΡ KENTA 20ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ		220Volt, 20 RPM, 50Watts, h=40mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	85,00 €
56	90-0200-MK-4055	ΜΟΤΕΡ KENTA 2,5 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ ΘΗΛΥΚΟ		220Volt, 2,5 RPM, 28Watts, h=30mm ΘΗΛΥΚΟ	TEMAXIO	100,00 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΤΙΣ ΦΠΑ
<i>MOTEP ΡΙΨΗΣ ΠΕΛΛΕΤ MELLOR ΑΓΓΛΙΑΣ</i>						
57	90-0201-MM-2601	MOTEP MELLOR 1 ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1334		220Volt, 1RPM , 36Watts, h=26mm Άξονας D=9,5mm	TEMAXIO	100,00 €
58	90-201-MM-2126	MOTEP MELLOR 1,26ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1392		220Volt, 1,26RPM , 36Watts, h=26mm Άξονας D=9,5mm	TEMAXIO	100,00 €
59	90-0201-MM-2150	MOTEP MELLOR 1,5ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1222		220Volt, 1,5RPM , 36Watts, h=26mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	100,00 €
60	90-0201-MM-2602	MOTEP MELLOR 2 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1187		220Volt, 2RPM , 36Watts, h=26mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	100,00 €
61	90-0201-MM-1006	MOTEP MELLOR 2 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1006		220Volt, 2RPM , 9Watts, Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	110,00 €
62	90-0201-MM-2622	MOTEP MELLOR 2 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ ME ENCODER FB1324		220Volt, 2RPM , 36Watts, h=26mm Άξονας D=8,5mm ME ENCODER	TEMAXIO	110,00 €
63	90-0201-MM-2603	MOTEP MELLOR 3 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1407		220Volt, 3RPM , 36Watts, h=32mm Άξονας FB1340 D=8,5mm FB1407 D=9,5mm	TEMAXIO	100,00 €
64	90-0201-MM-2623	MOTEP MELLOR 3 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ ME ENCODER I FB1249		220Volt, 3RPM , 36Watts, h=32mm Άξονας D=8,5mm ME ENCODER	TEMAXIO	110,00 €








Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΤΙΣ ΦΠΑ
65	90-0201-MM-5004	MOTEP MELLOR 4 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1255		220Volt, 4 RPM, 36Watts, h=32mm Άξονας D=9,5mm	TEMAXIO	100,00 €
66	90-0201-MM-5053	MOTEP MELLOR 5,3 ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1146		220Volt, 5,3 RPM, 52Watts, h=50mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	100,00 €
67	90-0201-MM-2685	MOTEP MELLOR 8,5 ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1158		220Volt, 8,5 RPM, 39Watts, h=38mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	100,00 €
68	90-0201-MM-5011	MOTEP MELLOR 11 ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1224		220Volt, 11 RPM, 52Watts, h=50mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	100,00 €
69	90-0201-MM-2616	MOTEP MELLOR 16 ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1293		220Volt, 16 RPM, 52Watts, h=50mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	100,00 €
70	90-0201-MM-2633	MOTEP MELLOR 33 ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1314		220Volt, 33 RPM, 52Watts, h=50mm Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	100,00 €
71	90-0201-MM-2630	MOTEP MELLOR 3 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ KB1014		220Volt, 3 RPM, 32Watts, h=26mm θηλυκό	TEMAXIO	100,00 €
72	90-0201-MM-2053	MOTEP MELLOR 5 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ KB1008		220Volt, 5 RPM, 32Watts, h=32mm θηλυκό	TEMAXIO	100,00 €
73	90-0201-MM-2085	MOTEP MELLOR 8,5 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ KB1009		220Volt, 8,5 RPM, 38Watts, h=38mm θηλυκό	TEMAXIO	100,00 €



A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<u>ΜΟΤΕΡ ΡΙΨΗΣ ΠΕΛΛΕΤ BCZ ΙΤΑΛΙΑΣ</u>						
74	90-0201-MB-1600	ΜΟΤΕΡ BCZ 2 ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ MOD504		220Volt, 2 RPM, 70Watts, h=42mm θηλυκό	TEMAXIO	100,00 €
75	90-0201-MB-4054	ΜΟΤΕΡ BCZ 4 ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ MOD504		220Volt, 4 RPM, 70Watts, h=42mm θηλυκό	TEMAXIO	100,00 €
76	90-0201-MB-4006	ΜΟΤΕΡ BCZ 6 ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ MOD504		220Volt, 6 RPM, 70Watts, h=42mm θηλυκό	TEMAXIO	100,00 €
<u>ΜΟΤΕΡ ΡΙΨΗΣ ΠΕΛΛΕΤ SYNCHRONUS</u>						
77	90-0201-MI-1400	ΜΟΤΕΡ arc 1,4 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ		220Volt, 1,4 RPM, 23Watts, Άξονας D=9,5mm	TEMAXIO	110,00 €
78	90-0201-MM-1006	ΜΟΤΕΡ MELLOR 2 ΣΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΩΤΗ FB1006		220Volt, 2 RPM, 9Watts, Άξονας D=8,5mm	TEMAXIO	110,00 €



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<u>ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ</u>						
79	90-0300-ΠΧ-0010	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ NORDGAS		Πρεσσοστάτης 20/Pa	10-ΤΕΜΑΧΙΟ	25,00 €
80	90-0300-ΠΔ-0003	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ NORDGAS		Πρεσσοστάτης 40/Pa	20-ΤΕΜΑΧΙΟ	25,00 €
81	90-0300-ΠΧ-0011	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ HUBA		Πρεσσοστάτης 39Pa	ΤΕΜΑΧΙΟ	25,00 €
82	90-0300-ΠΧ-0001	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ HUBA		Πρεσσοστάτης 59Pa	ΤΕΜΑΧΙΟ	25,00 €
83	90-0300-ΠΧ-0002	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ HUBA		Αισθητήρας διαφορική πίεσης 0-300Pa in 12Volt / out 0,5-4,5Volt	ΤΕΜΑΧΙΟ	65,00 €
84	90-1000-ΣΩ-0001	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Φ8ΧΦ4 ΔΙΑΦΑΝΟ		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Φ4mm Max. pres: 100 Pascal	ΜΕΤΡΟ	5,00 €
85	90-0300-ΠΜ-0002	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΑΣΟ 3/8		0-4Bar, 5v dc, Out 0,5-3,5V	ΤΕΜΑΧΙΟ	38,00 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΤΙΣ ΦΠΑ
86	90-0300-ΠΜ-0001	MICRONOVA AIRFLOW SENSOR		Length: 45 mm Height: 28 mm Thickness: 7 mm	TEMAXIO	45,00 €
87	90-300-ΠΜ-0003	TIEMME AIRFLOW SENSOR		0-5V DC	TEMAXIO	70,00 €
88	90-300-ΠΜ-0004	SEZA AIRFLOW SENSOR		SEZA AIRFLOW SENSOR	TEMAXIO	80,00 €
89	90-0400-ΕΘ-0001	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ		NTC 10K 90°C	TEMAXIO	15,00 €
90	90-0400-ΕΘ-0002	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ		NTC 10K 110°C	TEMAXIO	20,00 €
91	90-0400-EK-0001	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ		Thermocouple TCK 550°C 6X60mm	TEMAXIO	25,00 €
92	90-0400-EK-0001	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ		Thermocouple TCK 550°C 4X40mm	TEMAXIO	25,00 €
93	90-0400-EK-0002	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ		Thermocouple J 550°C 4X30mm	TEMAXIO	25,00 €
94	90-0400-EK-0003	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ		NTC 1K 200°C	TEMAXIO	25,00 €
95	90-0400-EK-0004	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ		NTC 100K	TEMAXIO	25,00 €


Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
96	90-0500-ΘΑ-0001	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		90-110°C ΤΡΙΩΝ ΕΠΑΦΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	25,00 €
97	90-0500-ΘΑ-0002	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		100-105°C ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20,00 €
98	90-0500-ΘΑ-0504	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Bimetallic Thermostat N.C. 80°C Faston plug		80°C ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ 6,3mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,00 €
99	90-0500-ΘΑ-0501	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Bimetallic Thermostat N.C. 100°C Faston plug		100°C ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ 6,3mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	8,00 €
100	90-0800-ΦΩ-0205	φωτοκυταρο Brahma FC13		συμβατό με καυστήρα Ferroli	ΤΕΜΑΧΙΟ	27,00 €
101	90-0450-ΦΩ-0001	φωτοκυταρο Siemens QRB1		συμβατό με καυστήρα Opor	ΤΕΜΑΧΙΟ	50,00 €
102	90-0800-ΦΩ-0201	φωτοκυταρο Brahma Photoresistance horizontal FC8/A		συμβατό με controller Tiemme	ΤΕΜΑΧΙΟ	22,00 €


A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΤΙΣ ΦΠΑ
<u>ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΟΜΠΕΣ</u>						
103	90-0600-BE-3018	BENTILATEP 180mm, D60mm	 D60 L=180mm	220Volt, 28Watt, 160m³/h, 1970rpm	TEMAXIO	40,00 €
104	90-0600-BE-3024	BENTILATEP 240mm D60mm	 D60 L=240mm	220Volt, 42Watt, 220m³/h, 2120rpm	TEMAXIO	42,00 €
105	90-0600-BE-3027	BENTILATEP 270mm, D60mm	 D60 L=270mm	220Volt, 44Watt, 240m³/h, 1920rpm	TEMAXIO	44,00 €
106	90-0600-BE-3030	BENTILATEP 300mm, D60mm	 D60 L=300mm	220Volt, 45Watt, 260m³/h, 1850rpm	TEMAXIO	46,00 €
107	90-0600-BE-3036	BENTILATEP 360mm, D60mm	 D60 L=360mm	220Volt, 45Watt, 280m³/h, 1740rpm	TEMAXIO	65,00 €
108	90-0600-BE-3830	BENTILATEP 300mm, D80mm	 D80mm 300mm	220Volt, 64Watt, 255m³/h,	TEMAXIO	110,00 €
109	90-0600-BE-3833	BENTILATEP 330mm, D80mm	 D80mm 330mm	220Volt, 64Watt, 270m³/h,	TEMAXIO	115,00 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΤΙΣ ΦΠΑ
<u>ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ</u>						
110	90-0600-BE-1600	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ EVAGOLD ΑΝΟΙΓΜΑ D60		EVAGOLD, 230V, 50Hz, 180m3/h, 2300rpm, 70W, 320PA	TEMAXIO	70,00 €
111	90-0702-TK-0285	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΜΕ ΚΛΑΠΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 48X76		WPA120, 230V, 50Hz, 285m3/h, 2350rpm, 83W	TEMAXIO	140,00 €
112	90-0702-TK-1315	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 35w ΑΝΟΙΓΜΑ 50X55 με Encoder		230V, 50Hz, 35w	TEMAXIO	120,00 €
113	90-0702-TK-1311	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ D76X40 ΑΝΟΙΓΜΑ 53X31 ΓΙΑ GRANDE37		230V, 50Hz, 55m3/h,	TEMAXIO	66,00 €
114	90-0702-TK-0100	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ D97X55 ΑΝΟΙΓΜΑ 59X72		230V, 50Hz, 190m3/h, 56W	TEMAXIO	98,00 €
115	90-0600-BE-6409	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ D76X87 ΑΝΟΙΓΜΑ 105X50 ΔΕΞΙ		230V, 50Hz, 220m3/h,	TEMAXIO	80,00 €
116	90-0600-BE-6406	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ D76X87 ΑΝΟΙΓΜΑ 105X50 ΑΡΙΣΤΕΡΟ		230V, 50Hz, 220m3/h,	TEMAXIO	80,00 €
117	90-0600-BE-6421	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ 145X60		230V, 50Hz, 400m3/h,	TEMAXIO	140,00 €
118	90-0600-BE-6422	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ 175X95		230V, 50Hz, 500m3/h,	TEMAXIO	185,00 €
119	90-0600-BE-6423	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ 230X100		230V, 50Hz, 700m3/h,	TEMAXIO	195,00 €
120	90-0702-TK-0500	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ 140X92 ΓΙΑ BURNIT		230V, 50Hz, 480m3/h, 100W	TEMAXIO	150,00 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΤΙΣ ΦΠΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ						
121	90-0700-AK-0162	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ PL21 ΜΕ ENCODER		220Volt, 50Watt, 160m³/h, 300Pa, 2500rpm με φτερωτή 150x20mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	90,00 €
122	90-0701-BA-0001	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ PL21 ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ BIODOM		220Volt, 50Watt, 160m³/h, 300Pa, 2500rpm με φτερωτή 150x20mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	110,00 €
123	90-0700-AK-0135	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ST25 135m³ ΜΕ ENCODER		220Volt, 50Watt, 135m³/h, 317Pa, 2750rpm με φτερωτή 150x25mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	110,00 €
124	90-0710-AK-1162	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ENCODER		220Volt, 32Watt, 213m³/h, 211Pa, 2400rpm με φτερωτή 150x20mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	110,00 €
125	90-0900-KM-0004	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ		ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜ.ΑΠΑΓ.ΚΑΥΣ. 32w, 2400rpm με 1μF	ΤΕΜΑΧΙΟ	25,00 €
126	90-0700-AK-0150	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟ PL21 ΜΕ ENCODER		220Volt, 50Watt, 160m³/h, 300Pa, 2500rpm D80mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	110,00 €
127	90-0700-AK-0153	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ST53 190m³ ΜΕ ENCODER		220Volt, 46Watt, 190m³/h, 335Pa, 2400rpm με φτερωτή 176x27mm ΦΛΑΝΤΣΑ 212mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	180,00 €
128	90-0700-AK-0185	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟ PL30 285m³ ΜΕ ENCODER		220Volt, 70Watt, 285m³/h, 500Pa, 2500rpm	ΤΕΜΑΧΙΟ	265,00 €
129	90-0700-AK-0400	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 400m³ ΜΕ ENCODER		220Volt, 70Watt, 400m³/h, 2619rpm ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 210mm ΦΤΕΡΩΤΗ D180X45mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	200,00 €
130	90-0701-ΣΑ-0001	ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ		D80mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	25,00 €
131	90-0900-ΠΟΥ-0001	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF		ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF, 400-450V, 50-60Hz	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,00 €
132	90-0900-ΠΟΥ-0015	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1,5μF		ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1,5μF, 400- 450V, 50-60Hz	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,50 €
133	90-0900-ΠΟΥ-0002	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2μF		ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2μF, 400-450V, 50-60Hz	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,00 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<i>BENTILATEP EVA CALOR</i>						
134	90-0600-BE-1605	951041600 CAMILLA, MATILDE, GAIA, FLORA,		BENTILATEP Χώρου	TEMAXIO	120,00 €
135	90-0600-BE-6400	951046400 NINA, CLOE NICOLE, LINDA		BENTILATEP Χώρου	TEMAXIO	170,00 €
136	90-0600-BE-1602	951061500 HEIDI, LILLI, TITTI, FORNOTTO, LORY, RITA, DORA, BETTY, DUNA		BENTILATEP Χώρου	TEMAXIO	90,00 €
137	90-0700-AK-0259	ANEM. ΑΠΑΓ. ΚΑΥΣ. CAF12Y-008CS FUMI ME ENCODER (Elsa new, calor)		BENTILATEP Καυσαερίων	TEMAXIO	150,00 €
138	90-0600-BE-0012	951034200 SUSY, PERLA, ASIA, ELENA		BENTILATEP Χώρου	TEMAXIO	75,00 €
139	90-0600-BE-1603	951047600 CERINO, PREZZEMOLO, HERMES, DADO, DILETTA		BENTILATEP Χώρου	TEMAXIO	125,00 €
140	90-0600-BE-1604	951047700 CERINO, PREZZEMOLO, HERMES, DADO		BENTILATEP Χώρου	TEMAXIO	125,00 €
141	90-0710-AK-0011	951041000 CAMILLA, MATILDE, GAIA, FLORA, NINA, HEIDI, LILLI, TITTI, FORNOTTO, LORY, RITA, DORA, BETTY, CLOE, NICOLE, LINDA, GIOTTO, RAFFAELLO SILENCE 951055700 SUSY,		BENTILATEP Καυσαερίων	TEMAXIO	150,00 €
142	90-0710-AK-0013	PERLA, ASIA, ELENA, NADIA SOLE, TOMMY, ANDREA, LEONARDO, ALESS, DIVA, CECILIA HERMETIC STOVE, ANITA, VERA		BENTILATEP Καυσαερίων	TEMAXIO	130,00 €
143	90-0710-AK-0014	951058200 CERINO, PREZZEMOLO, HERMES, DADO		BENTILATEP Καυσαερίων	TEMAXIO	140,00 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<u>CONTROLLER ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΛΛΕΤ</u>						
<u>MICRONOVA</u>						
144	90-0800-KM-0023	CONTROLLER MICRONOVA P1023 A10		P1023 A10 (υδραυλική ή αερόθερμη)	TEMAXIO	150,00 €
145	90-0800-KM-2302	CONTROLLER MICRONOVA L023		L023 (υδραυλική ή αερόθερμη)	TEMAXIO	260,00 €
146	90-0800-KM-0047	CONTROLLER MICRONOVA U047		U047	TEMAXIO	160,00 €
147	90-0800-NM-0047	DISPLAY MICRONOVA PF047 C05		PF047 C05	TEMAXIO	65,00 €
148	90-0800-NA-0412	DISPLAY MICRONOVA Q007 LCD		Q007 LCD	TEMAXIO	100,00 €
149	90-0800-KM-0025	CONTROLLER MICRONOVA I050-C025		I050-C025 (αερόθερμη)	TEMAXIO	110,00 €
150	90-0800-NM-0025	DISPLAY MICRONOVA PC025		PC025	TEMAXIO	55,00 €
151	90-0800-NM-0125	DISPLAY VERTICAL MICRONOVA PC025		PC025	TEMAXIO	80,00 €
152	90-0800-KM-0100	CONTROLLER MICRONOVA PN100_A01		PN100_A01 (αερόθερμη)	TEMAXIO	140,00 €
153	90-0800-NM-0100	DISPLAY MICRONOVA PN005_A02 3ΚΟΥΜΠΙΑ		PN005_A02	TEMAXIO	55,00 €
154	90-0800-TM-0001	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟ MICRONOVA		ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟ MICRONOVA	TEMAXIO	27,00 €
155	90-0800-WF-2000	Wi-Fi Micronova AGUA		Wi-Fi Micronova AGUA	TEMAXIO	190,00 €
156	90-1000-BM-0001	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ DISPLAY MICRONOVA		ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ DISPLAY MICRONOVA	TEMAXIO	20,00 €


A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
TIEMME						
157	90-0800-KT-0010	CONTROLLER TIEMME MB250 Board Hydro Wood-Pellet STD10 Full		MB250 STD10	TEMAXIO	180,00 €
158	90-0800-NT-0010	DISPLAY TIEMME LCD100 Panel Blue x System250 W/P STD10		LCD100	TEMAXIO	85,00 €
159	90-0800-KT-1005	CONTROLLER TIEMME MB100 Board Hydro Burner_ STD05 Basic in Box		MB100 Board Hydro Burner_ STD05 Basic in Box	TEMAXIO	140,00 €
160	900-0800-NT-1005	DISPLAY TIEMME LCD100 Panel Blue x System100 Burner STD5		LCD100	TEMAXIO	85,00 €
161	90-0800-KT-0004	CONTROLLER TIEMME MB100 Board Hydro_Burner STD04 no Cover		MB100 STD04	TEMAXIO	120,00 €
162	90-0800-NT-0004	DISPLAY TIEMME CP110 Panel vs. Burner		CP110	TEMAXIO	50,00 €
163	90-0800-KT-0003	CONTROLLER TIEMME MB100 Board Basic Air CP_STD3 no Box		MB100 STD03	TEMAXIO	120,00 €
164	90-0800-NT-0003	DISPLAY TIEMME CP110 Panel STD_3_5		CP110	TEMAXIO	50,00 €
165	90-0800-KT-0002	CONTROLLER TIEMME MB100 Board Hydro CP STD2_Basic No Box		MB100 STD02	TEMAXIO	120,00 €
166	90-0800-NT-0003	DISPLAY TIEMME CP110 Panel STD2		CP110	TEMAXIO	50,00 €
167	90-0800-KT-0810	CONTROLLER TIEMME FC810 ΓΙΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΤΖΑΚΙΑ		FC810	TEMAXIO	90,00 €
168	90-0800-KT-0110	CONTROLLER TIEMME TC110 ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΖΑΚΙΑ		TC110	TEMAXIO	90,00 €
169	90-1000-BM-0002	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ DISPLAY TIEMME CP110		ΑΤΣΑΛΙ	TEMAXIO	20,00 €
170	90-1000-BM-0003	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ DISPLAY TIEMME LCD100		ΑΤΣΑΛΙ	TEMAXIO	20,00 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<u>DUEPI</u>						
171	90-0800-KD-0003	CONTROLLER DUEPI BASE EVO LED AERO		BASE EVO LED AERO	TEMAXIO	130,00 €
172	90-0800-KD-0004	CONTROLLER DUEPI EVO VM88 LED AERO THELMA		EVO VM88 LED AERO	TEMAXIO	130,00 €
173	90-0800-ND-0003	DISPLAY DUEPI ΓΙΑ BASE EVO LED AERO		3LED	TEMAXIO	45,00 €
174	90-0800-ND-0083	DISPLAY DUEPI 7 BUTTONS LCD		7 BUTTONS LCD	TEMAXIO	80,00 €
175	90-0800-TD-0004	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟ DUEPI		ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟ DUEPI	TEMAXIO	27,00 €
<u>AMG-ADLER-DUEPI</u>						
176	90-0800-KA-0411	CONTROLLER AMG ADLER		CONTROLLER AMG ADLER	TEMAXIO	170,00 €
177	90-0800-NA-0411	DISPLAY 3TASTI AMG ADLER		DISPLAY 3TASTI AMG ADLER	TEMAXIO	70,00 €
178	90-1000-TH-0419	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ AMG ADLER		ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ AMG ADLER	TEMAXIO	60,00 €
179	90-800-WF-0012	Wi-Fi DUEPI CABO12 AMG ADLER		Wi-Fi DUEPI CABO12 AMG ADLER	TEMAXIO	180,00 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<u>ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΕΚΤΩΡΕΣ</u>						
180	90-0900-KM-0001	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΜΕ CONTROLLER MICRONOVA		ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	ΣΕΤ	60,00 €
181	90-0900-ΦΜ-1612	ΚΑΛΩΔΙΟ FLAT ΓΙΑ MICRONOVA 16P		1,2ΜΕΤΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	12,00 €
182	90-0900-ΦΜ-1625	ΚΑΛΩΔΙΟ FLAT ΓΙΑ MICRONOVA 16P		2,5ΜΕΤΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20,00 €
183	90-0900-ΦΤ-1015	ΚΑΛΩΔΙΟ FLAT ΓΙΑ ΤΕΜΜΕ 10P		1,5ΜΕΤΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	12,00 €
184	90-0900-ΦΤ-1020	ΚΑΛΩΔΙΟ FLAT ΓΙΑ ΤΕΜΜΕ 10P		2ΜΕΤΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	16,00 €
185	90-0900-ΦΤ-1025	ΚΑΛΩΔΙΟ FLAT ΓΙΑ ΤΕΜΜΕ 10P		2,5ΜΕΤΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20,00 €
186	90-0900-ΦΤ-1145	ΚΑΛΩΔΙΟ RJ45/RJ11 L=2,00 mt ΤΙΕΜΜΕ		2,0ΜΕΤΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	12,00 €
187	90-0900-ΦΡ-0704	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2m		2m 3X0,75mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	13,00 €
188	90-0800-BY-0003	ΒΥΣΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ		ΒΥΣΜΑ 54X28,5	ΤΕΜΑΧΙΟ	15,00 €
189	90-0800-BY-0008	ΒΥΣΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΛΟ		ΒΥΣΜΑ 27X19	ΤΕΜΑΧΙΟ	6,00 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
190	90-900-KO-0002	CONNECTORS ΓΙΑ CONTROLLER MICRONOVA ΚΑΙ TIEMME		2P	TEMAXIO	1,00 €
191	90-900-KO-0003	CONNECTORS ΓΙΑ CONTROLLER MICRONOVA ΚΑΙ TIEMME		3P	TEMAXIO	1,30 €
192	90-900-KO-0004	CONNECTORS ΓΙΑ CONTROLLER MICRONOVA ΚΑΙ TIEMME		4P	TEMAXIO	1,60 €
193	90-900-KO-0006	CONNECTORS ΓΙΑ CONTROLLER MICRONOVA ΚΑΙ TIEMME		6P	TEMAXIO	2,10 €
194	90-900-KO-0007	CONNECTORS ΓΙΑ CONTROLLER MICRONOVA ΚΑΙ TIEMME		7P	TEMAXIO	2,30 €
195	90-900-KO-0008	CONNECTORS ΓΙΑ CONTROLLER MICRONOVA ΚΑΙ TIEMME		8P	TEMAXIO	3,20 €
196	90-900-KO-0010	CONNECTORS ΓΙΑ CONTROLLER MICRONOVA ΚΑΙ TIEMME		10P	TEMAXIO	3,70 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΤΙΣ ΦΠΑ
<u>ΚΟΧΛΙΕΣ-ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ</u>						
197	90-1000-KO-0001	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΧΛΙΑ για PROGETTO		ΟΡΥΧΑΛΛΙΝΟ D1=28, D2=22,7 Φ=19,1 L=11	TEMAXIO	10,00 €
198	90-1000-KO-0002	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΧΛΙΑ για ADLER Φ16		ΟΡΥΧΑΛΛΙΝΟ D1=28, D2=22 Φ=16 L=11	TEMAXIO	10,00 €
199	90-1000-KO-0003	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΚΟΧΛΙΑ για ADLER Φ19		ΟΡΥΧΑΛΛΙΝΟ D1=28, D2=22 Φ=19,1 L=11	TEMAXIO	10,00 €
200	90-1000-PO-0001	ΡΟΔΕΛΑ ΜΕ ΒΙΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΧΛΙΑ		ΑΤΣΑΛΙ D30XΦ19,2XL14	TEMAXIO	10,00 €
201	90-1000-PO-0003	ΡΟΔΕΛΑ ΜΕ ΒΙΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΧΛΙΑ EVA CALOR		ΑΤΣΑΛΙ D28XΦ15XL14		10,00 €
202	90-1000-KO-0004	ΚΟΧΛΙΑΣ ΡΙΨΗΣ ΠΕΛΛΕΤ ΓΙΑ ADLER		ΑΤΣΑΛΙ	TEMAXIO	50,00 €
203	90-1000-KO-0002	ΚΟΧΛΙΑΣ ΡΙΨΗΣ ΠΕΛΛΕΤ ΓΙΑ PROGETTO		ΑΤΣΑΛΙ	TEMAXIO	50,00 €
<u>ΚΟΧΛΙΕΣ-EVA CALOR</u>						
204	90-1000-KO-0500	951008500 NAOMI-ALICE-MARA-LUNA		ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ D53	SET	100,00 €
205	90-1000-KO-4113	951041300 CLOE-NICOLE-LINDA-SARA-CAMILA-MATILDE-GAIA-FLORA-FORNOTTO		ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ D50	SET	100,00 €
206	90-1000-KO-0700	951046700 CERINO-DADO-HERMES-PREZZEMOLO		ΑΤΣΑΛΙ	SET	100,00 €
207	90-1000-KO-0009	951061600 RITA-GIADA-DELIA-THELMA-POLY-TOMY-ANDREA-LEONARDO-ALESSIA		ΑΤΣΑΛΙ	SET	90,00 €
208	90-1000-KO-0609	951075500 HEIDI-LILLI-TITTI-SUSY-PERLA-ASIA-ELENA-NADIA-SOLE-DUNA-DIVA-CECILIA-HERMETIC		ΑΤΣΑΛΙ	SET	90,00 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΤΙΣ ΦΠΑ
ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ						
209	90-1200-ΚΟ-0010	ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ		ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ D10mm , ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ,	ΜΕΤΡΟ	3,10 €
210	90-1200-ΚΟ-0014	ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ		ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ D14mm , ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ,	ΜΕΤΡΟ	3,75 €
211	90-1200-ΚΟ-0018	ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ		ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ D18mm , ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ,	ΜΕΤΡΟ	5,50 €
212	90-1200-ΚΟ-2010	ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΦΟΥΣΚΑ ΜΕ ΣΙΡΜΑ		D10mmX20X1,5	ΜΕΤΡΟ	14,00 €
213	90-1200-ΚΟ-0153	ΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ		ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΤΑΙΝΙΑ, 15X3mm	ΜΕΤΡΟ	2,80 €
214	90-1200-ΚΟ-0102	ΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ		ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΤΑΙΝΙΑ, 10X2mm	ΜΕΤΡΟ	2,30 €
ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΙΤ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ						
215	90-1201-ΚΟ-0006	ΚΙΤ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ D6		ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ D6mmX2,5m ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1100οC 17ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	13,20 €
216	90-1201-ΚΟ-0008	ΚΙΤ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ D8		ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ D8mmX2,5m ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1100οC 17ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	13,80 €
217	90-1201-ΚΟ-0010	ΚΙΤ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ D10		ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ D10mmX2,5m ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1100οC 17ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	15,00 €
218	90-1201-ΚΟ-0012	ΚΙΤ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ D12		ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ D12mmX2,5m ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1100οC 17ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	16,00 €
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ						
219	90-0900-ΣΙΛ-0300	ΣΙΛΚΟΝΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΙΚΡΑΣΙΩΝ		ΣΙΛΙΚΟΝΗ 300οC 80ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,00 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<u>ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ</u>						
<u>PROGETTO</u>						
220	90-1000-ΔΟ-2020	PELL-X 20/24		MANTEMI	TEMAXIO	70,00 €
221	90-1000-ΔΟ-2535	PELL-X 27/35		MANTEMI	TEMAXIO	90,00 €
<u>ALFAPLAM</u>						
222	90-1000-ΔΟ-0030	ALFAPLAM LUCA 8,5		MANTEMI	TEMAXIO	70,00 €
223	90-1000-ΔΟ-0029	ALFAPLAM COMMO 21 ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΗΣ		MANTEMI	TEMAXIO	80,00 €
224	90-1000-ΔΟ-0129	ALFAPLAM COMMO 21 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ		MANTEMI	TEMAXIO	12,00 €
225	90-1000-ΔΟ-0028	ALFAPLAM GRANDE 28		MANTEMI	TEMAXIO	120,00 €
226	90-1000-ΔΟ-0128	ALFAPLAM GRANDE 35		MANTEMI	TEMAXIO	130,00 €
227	90-1000-ΜΗ-0521	ALFAPLAM GRANDE 35 ΜΟΧΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ		MANTEMI	TEMAXIO	90,00 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<u>FEROLLI</u>						
228	90-1000-ΣΚ-0007	FEROLLI ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ FEROLLI P7		INOX	TEMAXIO	72,00 €
229	90-1000-ΣΚ-0012	FEROLLI ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ FEROLLI P12		INOX	TEMAXIO	90,00 €
230	90-1000-ΜΠ-0007	FEROLLI ΜΠΟΥΚΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ FEROLLI P7		INOX	TEMAXIO	180,00 €
231	90-1000-ΜΠ-0012	FEROLLI ΜΠΟΥΚΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ FEROLLI P12		INOX	TEMAXIO	200,00 €
<u>AMG-ADLER-CALOR</u>						
232	90-1000-ΔΟ-0411	AMG ADLER 8-10-12 411687A		MANTEMI	TEMAXIO	70,00 €
233	90-1000-ΔΟ-0054	AMG ΤΖΑΚΙ PELLET 415054		ΑΤΣΑΛΙ	TEMAXIO	100,00 €
234	90-1000-ΔΟ-0501	AMG 6- 10KW D76mm 420501		INOX	TEMAXIO	90,00 €
235	90-1000-ΔΟ-0502	AMG 10- 12KW D89mm 420502		INOX	TEMAXIO	110,00 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	M/M	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
236	90-1000-ΔΟ-0110	AMG IDRO14Kw 160mmX60mm 412110		INOX	TEMAXIO	95,00 €
237	90-1000-ΔΟ-0692	AMG IDRO 16Kw D89mm,D115mm 411692		MANTEMI	TEMAXIO	50,00 €
238	90-1000-ΔΟ-0689	AMG IDRO 20Kw (113X145) 411689		MANTEMI	TEMAXIO	80,00 €
239	90-1000-ΔΟ-0690	AMG IDRO 24Kw (113X180) 411690		MANTEMI	TEMAXIO	85,00 €
240	90-1000-ΔΟ-0691	AMG IDRO 28- 32Kw (113X230) 411691		MANTEMI	TEMAXIO	90,00 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<u>EVA CALOR-PUNTO FUOCO</u>						
241	90-1000-ΔΟ-0036	EVACALOR 901378000 4,5-5,6Kw CAMILIA-MATILDE-GAIA- FLORA		ΑΤΣΑΛΙ	TEMAXIO	35,00 €
242	90-1000-ΔΟ-0051	EVACALOR 9013004100 TZAKI RAFFAELLO		ΑΤΣΑΛΙ	TEMAXIO	50,00 €
243	90-1000-ΔΟ-0046	EVACALOR 901579200 SLIM REBECCA		INOX	TEMAXIO	50,00 €
244	90-1000-ΔΟ-0047	EVACALOR 901518000 ADREA /TOMMI		INOX	TEMAXIO	50,00 €
245	90-1000-ΔΟ-0044	EVACALOR ILARIA 901548600		INOX	TEMAXIO	80,00 €
246	90-1000-ΔΟ-0032	EVACALOR 901508600 SLIM6-7,5Kw SUSY-PERLA-ASIA-ELENA		INOX	TEMAXIO	60,00 €
247	90-1000-ΔΟ-0034	EVACALOR 901516600 SLIM9-11Kw NADIA-SOLE-PETRA		INOX	TEMAXIO	65,00 €
248	90-1000-ΔΟ-0043	EVACALOR 901518100 13-14,5Kw NAOMI-ALICE-MARA		INOX	TEMAXIO	75,00 €
249	90-1000-ΔΟ-0033	EVACALOR 901523800, 901571700 7,5-9,5Kw LORY-RITA- DORA-BETTY-POLY- GIADA-DELIA-ALINA- CERINO-THEIMA-DADO-		INOX	TEMAXIO	50,00 €
250	90-1000-ΔΟ-0037	EVACALOR 901544000 5- 6,3Kw HEIDI-LILLI-TITTI- NOA		INOX	TEMAXIO	50,00 €

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
251	90-1000-ΔΟ-0035	EVACALOR 901564500 11-13-15KW LAILA-ADRIANIA-CLOE-LINDA-NICOLE-SARA		INOX	TEMAXIO	50,00 €
252	90-1000-ΔΟ-0038	EVACALOR 951012000 16-20kW LUNA		MANTEMI	TEMAXIO	70,00 €
253	90-1000-ΔΟ-0042	EVACALOR 951039400 HYDRO 15-18-24-27Kw		INOX	TEMAXIO	120,00 €
254	90-1000-ΔΟ-0041	EVACALOR 901535500 HYDRO 17-24Kw		INOX	TEMAXIO	120,00 €
<u>PROTOCOLDO-KARMEK</u>						
255	90-1000-ΔΟ-9010	PROTOCOLDO, CARIS, ATENA100 113X93X81		MANTEMI	TEMAXIO	50,00 €
256	90-1000-ΔΟ-9011	KARMEK 165X106X75		MANTEMI	TEMAXIO	70,00 €
<u>ECOTECK-RAVELLI</u>						
257	90-1000-ΔΟ-9104	RAVELLI ECOTECK 104X104X70		MANTEMI	TEMAXIO	100,00 €
258	90-1000-ΔΟ-9006	RAVELLI ECOTECK 106X164X101		MANTEMI	TEMAXIO	100,00 €
259	90-1000-ΔΟ-9105	RAVELLI ECOTECK 143X107X70		MANTEMI	TEMAXIO	100,00 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ</u>						
260	90-1000-ΔΟ-9118	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΗΣ 118X99Xh120mm		ΜΑΝΤΕΜΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	50,00 €
261	90-1000-ΔΟ-9136	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΗΣ 136X92Xh122mm		ΜΑΝΤΕΜΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	60,00 €
262	90-1000-ΔΟ-9145	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΗΣ 145X100Xh125mm		ΜΑΝΤΕΜΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	60,00 €
263	90-1000-ΔΟ-9151	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΗΣ 151X125Xh129mm RED		ΜΑΝΤΕΜΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	75,00 €
<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</u>						
264	90-1000-ΦΣ-0133	ΦΛΑΤΝΣΑ ΠΥΡΙΜΑΧΗΣ ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ		ΠΑΧΟΣ 3μμ 133X83X3μμ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10,00 €
265	90-1000-ΦΣ-8001	ΦΛΑΤΝΣΑ ΠΥΡΙΜΑΧΗΣ ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ		ΠΑΧΟΣ 3μμ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ.142 mm ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.160 mm	ΤΕΜΑΧΙΟ	10,00 €
266	90-1200-ΚΟ-0001	ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ 50X10Μ		ΠΛΑΤΟΣ 5cm ΜΗΚΟΣ 10m	ΤΕΜΑΧΙΟ	4,00 €

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΧΩΤΙΣ ΦΠΑ
267	90-1200-BE-0025	ΠΛΑΚΑ ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ 25μμ		ΠΑΧΟΣ 25μμ ΜΗΚΟΣ 820μμ ΠΛΑΤΟΣ 600μμ	ΤΕΜΑΧΙΟ	80,00 €
268	90-900-ΣΚ-0060	ΣΠΙΡΑΛ 40οC - 100οC		Φ60μμ	ΜΕΤΡΟ	16,00 €
269	90-0900-ΣΚ-0063	ΣΠΙΡΑΛ 40οC - 100οC		Φ63μμ	ΜΕΤΡΟ	21,00 €
270	90-0900-ΣΚ-0070	ΣΠΙΡΑΛ 40οC - 100οC		Φ70μμ	ΜΕΤΡΟ	25,00 €
271	90-1000-ΔΟ-7201	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΚΚΙΝΟ		ΥΨΟΣ 45Cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 35Cm ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 15Kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	60,00 €
272	90-1000-ΔΟ-7200	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΕΤ ΑΣΠΡΟ		ΥΨΟΣ 45Cm, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 35Cm ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 15Kgr	ΤΕΜΑΧΙΟ	60,00 €
273	90-1300-ΠΡ4-0100	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Φ50/Φ80		Piping adapter Ø80 mm Accessory for models: Cloe, Zoe, Beatrice, Gemma, Debora, Ines, Irma	ΤΕΜΑΧΙΟ	15,00 €
274	90-1000-ΚΑ-1113	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΕΤΑΛΛ.ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ LIDA/LAILA		ΚΟΦΤΡΑ ΓΙΑ LAILA ΑΤΣΑΛΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	30,00 €
275	90-1000-ΚΑ-0419	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΝΟΧ ΚΑΠΑΚΙ ADLER		ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΝΟΧ ΚΑΠΑΚΙ ADLER	ΤΕΜΑΧΙΟ	40,00 €
276	90-1000-ΚΑ-0420	ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ADLER 320mmX115mm No410038B		ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ADLER 320mmX115mm No410038B	ΤΕΜΑΧΙΟ	50,00 €
277	90-1000-ΧΕ-0004	ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ EVA CALOR		ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ EVA CALOR	ΤΕΜΑΧΙΟ	10,00 €

NOTES

[illegible]

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

πληροφορίες συνεργασίας

- Ο παρών κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
- Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη.
- Ο τρόπος αποστολής των εμπορευμάτων γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη (Μεταφορική εταιρεία ή courier).
- Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη.
- Τα εμπορεύματα αποστέλλονται συνήθως σε 1-2 εργάσιμες ημέρες μετά την εξόφληση του προτιμολογίου.
- Οι παραγγελίες σας παρακαλώ να αποστέλλονται στα παρακάτω e-mail info@energy-footprint.gr
info.verhot@gmail.com

συνεργαζόμενες τράπεζες

ALPHA BANK:	GR93 0140 7250 7250 0200 2002 936
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR05 0172 2310 0052 3110 5043 741
ΕΘΝΙΚΗ:	GR21 0110 6450 0000 6450 0229 345
EUROBANK:	GR72 0260 4340 0001 8020 0487 264
Δικαιούχος:	Αποστόλοβα Χ. Γιάνκα

στοιχεία εταιρείας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΒΑ Χ. ΓΙΑΝΚΑ
ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΑΦΜ 110195817, ΔΟΥ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 16, ΠΕΥΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 57010 Tel: 0030 2310 675 672
Fax.: 0030 2310 675 672
E-mail: info@energy-footprint.gr
URL: www.energy-footprint.gr
URL: www.bramus.gr



ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 16 57 010 ΠΕΥΚΑ -
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ./ΦΑΞ: 2310 675 672

info@energy-footprint.gr

www.energy-footprint.gr
www.bramus.gr